



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023

<https://www.andavac.es/campanas/gripe/>



CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Servicio Andaluz de Salud

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA  
DE LA  
**GRIPE**  
SEA UNA DE ELLAS

UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A: PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS, EMBARAZADAS, ENFERMOS CRÓNICOS,  
NIÑOS ENTRE 6 Y 59 MESES, PROFESIONALES SANITARIOS Y SOCIO-SANITARIOS  
ADEMÁS, RECUERDA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES  
SANITARIAS COMO LA DOSIS DE RECUERDO FRENTE A LA COVID-19

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA *j vacínate!*

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno @saludand @Saludandalucia @saludand

Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Vacunación COVID - 19

**NO te OLVIDES del RECUERDO**

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
**QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS**

TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA **jvacínate!**

AndalucíaSeVacuna #YoSoyVacuno

Junta de Andalucía

# Campaña de Vacunación Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023

## Campaña de gripe y 2ª dosis de recuerdo COVID-19

En esta campaña de vacunación frente a la gripe estacional, se incluye el recuerdo de la vacunación frente a COVID-19, con el objetivo de proteger a la población diana, sobre todo a la más vulnerable. Esta presentación pretende ser una ayuda para los profesionales sanitarios, con fines docentes.



The screenshot shows the website interface for the vaccination campaign. At the top, there is a navigation bar with the Junta de Andalucía logo, the 'andavac' brand name, a search bar, and social media icons. Below the navigation bar are several menu items: 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features a large banner with the text 'Vacunación COVID-19 NO te OLVIDES del RECUERDO' and 'HAY COSAS "MUY NUESTRAS" QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS'. Below the banner is a white box with the title 'Campaña de Vacunación Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023'. The bottom section contains four informational boxes:

- El 3 de octubre de 2022 arranca en Andalucía la campaña de vacunación frente a la gripe y la 2ª dosis de recuerdo de COVID-19, para toda la población más susceptible a estas infecciones y a sus complicaciones.**
- En esta campaña, una de las novedades más relevantes será la vacunación antigripal de toda la población infantil de entre 6 y 59 meses (hasta 4 años y 11 meses).**
- La vacunación se realizará de forma escalonada, empezando por los más vulnerables.**
- Se aprovechará para la revisión y actualización de la vacunación frente al neumococo en caso de ser necesario.**





## Página web campana de gripe y 2ª dosis de recuerdo COVID-19

Esta página central, alojada en la web de Andavac, de la campaña frente a gripe y COVID-19 en Andalucía aúna mensajes comunes y los enlaces a cada una de las páginas específicas de la campaña: gripe, COVID y neumococo.



The screenshot shows the homepage of the Andavac website. At the top, there is a navigation bar with the Andavac logo, a search bar, and social media icons. Below the navigation bar, there are several menu items: 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features a large teal banner with a central graphic. The graphic includes a photo of a family, a calendar, and text: 'Vacunación COVID-19 NO te OLVIDES del RECUERDO', 'HAY COSAS MUY NUESTRAS QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS', and '¡vacúnate!'. Below the banner, there is a white box with the text: 'Campaña de Vacunación Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023'. At the bottom, there are four white boxes with text: 'El 3 de octubre de 2022 arranca en Andalucía la campaña de vacunación frente a la gripe y la 2ª dosis de recuerdo de COVID-19, para toda la población más susceptible a estas infecciones y a sus complicaciones.', 'En esta campaña, una de las novedades más relevantes será la vacunación antigripal de toda la población infantil de entre 6 y 59 meses (hasta 4 años y 11 meses).', 'La vacunación se realizará de forma escalonada, empezando por los más vulnerables.', and 'Se aprovechará para la revisión y actualización de la vacunación frente al neumococo en caso de ser necesario'.



## Página web campana de gripe y 2ª dosis de recuerdo COVID-19

Desde aquí se enlaza a cada una de las páginas específicas de la campaña: gripe, COVID y neumococo.

10 razones para vacunarse



Acceda a toda la información para ciudadanía y para los profesionales sanitarios, referente a cada una de estas vacunaciones



**#Paremos  
laNeumonía** 



# Decálogo para vacunarse de gripe y 2ª dosis recuerdo COVID-19

La página contiene un **decálogo** con 10 buenas razones para vacunarse durante esta campaña, que se irán explicando a lo largo de la páginas y de esta presentación.



**10 razones principales para vacunarse**  
CAMPAÑA DE VACUNACION GRIPE Y 2ª DOSIS DE RECUERDO DE COVID-19 EN ANDALUCIA 2022-2023

- La temporada de gripe puede adelantarse y ser más agresiva por el menor contacto con el virus durante los dos últimos años.
- La mayoría de las personas de la población diana recibieron la última dosis de vacuna de COVID-19 hace más de 9 meses.
- La inmunidad frente a la COVID-19 disminuye con el tiempo, sobre todo frente a las nuevas variantes que van surgiendo, por lo que es crucial que las personas con mayor riesgo reciban una dosis de recuerdo para reforzarla.
- La coinfección de gripe y COVID-19 presenta mayor riesgo de muerte que ambas infecciones por separado.
- La población diana para la vacunación anual de gripe es prácticamente la misma que para la del 2º recuerdo de COVID-19. Ambas vacunas se pueden recibir el mismo día.



**10 RAZONES PARA VACUNARSE**  
Campaña de Vacunación frente a GRIPE y 2ª dosis de recuerdo de COVID-19  
Andalucía 2022-2023

- La temporada de gripe puede adelantarse y ser más agresiva por el menor contacto con el virus durante los dos últimos años.
- La mayoría de las personas de la población diana recibieron la última dosis de vacuna de COVID-19 hace más de 9 meses.
- La inmunidad frente a la COVID-19 disminuye con el tiempo, sobre todo frente a las nuevas variantes que van surgiendo, por lo que es crucial que las personas con mayor riesgo reciban una dosis de recuerdo para reforzarla.
- La coinfección de gripe y COVID-19 presenta mayor riesgo de muerte que ambas infecciones por separado.
- La población diana para la vacunación anual de gripe es prácticamente la misma que para la del 2º recuerdo de COVID-19. Ambas vacunas se pueden recibir el mismo día.
- Las vacunas disponibles de COVID-19 incluyen la variante circulante predominante en España (Omicron BA.5).
- Las vacunas de gripe son tetravalentes. Son actualmente las más completas, las que pueden aportar mayor protección y eficacia.
- Esta campaña se vacunará de gripe a todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses, para protegerles a ellos y al resto de la comunidad.
- El embarazo es una situación de riesgo para gripe y COVID-19 graves, tanto para la embarazada como para el lactante.
- Se recomienda aprovechar la oportunidad de vacunar frente a neumococo, en caso de estar indicada, en el mismo acto vacunal que la gripe y COVID-19.

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud

 Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo



## Instrucción Campaña Vacunación frente a Gripe y 2ª dosis recuerdo COVID-19


El eje central de la campaña es la **instrucción** publicada el 26 de septiembre 2022, que contiene toda la información para llevar a cabo ambas vacunaciones, sí como otras situaciones relacionadas, como la primovacunación o la 1ª dosis de recuerdo, coadministración, contraindicaciones, etc

Consejería de Salud y Consumo

**VACUNACIÓN FRENTE A  
GRIPE – COVID-19  
EN ANDALUCÍA**

**CAMPAÑA 2022-2023**

**Instrucción DGSPYOF-9/2022**  
26 septiembre 2022

 Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud

Código Seguro de Verificación: WSDPYCRK7W9XSHJSEFUZ099F2KZ9S. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>

FIRMADO POR	JORGE GUILLERMO DEL DIEGO SALAS	FECHA	27/09/2022
ID FIRMA	WSDPYCRK7W9XSHJSEFUZ099F2KZ9S	PÁGINA	1/60

Es copia auténtica de documento electrónico





# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19

## Andalucía 2022-2023



1. Vacunación frente a la gripe
2. Vacunación gripe infantil
3. Vacunación frente a la COVID-19
4. Vacunación frente al neumococo





# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19

## Andalucía 2022-2023



- 1. Vacunación frente a la gripe**
2. Vacunación gripe infantil
3. Vacunación frente a la COVID-19
4. Vacunación frente al neumococo





Buscar ...



Acerca de

Noticias

Campañas

Recomendaciones

Coberturas vacunales

Profesionales



ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA

*¡vacínate!*



#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand


Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Debido a la situación que seguimos atravesando de pandemia por COVID-19, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración de la población y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios para la vacunación frente a gripe y/o de 2ª dosis de recuerdo COVID-19 a la población diana, tanto por el bien personal como por el de toda la sociedad



## Web campaña vacunación frente a la gripe 2022-23

Toda la información **para la ciudadanía** se encuentra en esta página central, incluyendo el cronograma escalonado, preguntas frecuentes y material infográfico descargable.



The screenshot shows the website interface for the vaccination campaign. At the top, there is the logo of the Junta de Andalucía and the 'andavac' logo. A search bar is present on the right. Below the header, there are navigation tabs: 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features four colorful posters with the slogan 'HAY COSAS MUY NUESTRAS' and 'QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS'. Below the posters is a green banner with a QR code, the text 'ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA ¡vacínate!', and social media handles for @saludand. At the bottom, there is a paragraph explaining the campaign's importance due to the COVID-19 pandemic.

Debido a la situación que seguimos atravesando de pandemia por COVID-19, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración de la población y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios para la vacunación frente a gripe y/o de 2ª dosis de recuerdo COVID-19 a la población diana, tanto por el bien personal como por el de toda la sociedad



## Web campaña vacunación frente a la gripe 2022-23

En esta página central hay un acceso para la información dedicada a **profesionales sanitarios**



Documentación técnica, preguntas frecuentes, datos estadísticos, infografías, grupos de riesgo...



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

andavac

Buscar...

Acerca de Noticias Campañas Recomendaciones Coberturas vacunales Profesionales

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA ¡vacínate!

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno @saludand @Saludandalucia @saludand

Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Debido a la situación que seguimos atravesando de pandemia por COVID-19, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración de la población y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios para la vacunación frente a gripe y/o de 2º dosis de recuerdo COVID-19 a la población diana, tanto por el bien personal como por el de toda la sociedad





## Web campaña vacunación frente a la gripe 2022-23

área para  
profesionales



The screenshot shows the 'andavac' website interface. At the top, there is a search bar and social media icons. Below the navigation menu, a banner features the text 'HAY COSAS "MUY NUESTRAS" QUE LA VACUNA DE LA GRIPE' and 'Vacunación GRIPE Información para profesionales'. A QR code is visible on the left. The main content area contains four orange buttons: 'Documentación técnica', 'Infografías', 'Preguntas frecuentes', and 'Datos estadísticos'. On the right, a sidebar titled 'Vacunación Gripe' lists: 'Inicio', 'Información para la ciudadanía', 'Documentación técnica', 'Infografías', 'Preguntas frecuentes', and 'Datos estadísticos'.





HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA *¡vacúnate!*

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno

@saludand @Saludandalucia @saludand

Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Coberturas vacunales de  
gripe en Andalucía



## Campaña vacunación Gripe 2021-2022

Durante la campaña 2021-22 se administraron 1.750.355 dosis, el 98% de las dosis adquiridas.

Para esta campaña 2022-23 se ha adquirido un 21,5% extra de dosis, con el objetivo de seguir incrementando coberturas y la incorporación de la vacunación infantil.

Más adelante, información de las vacunas que hay disponibles para la campaña en Andalucía.





## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas

Las coberturas alcanzadas en Andalucía en las dos últimas campañas han sido históricas.

En población de 65 años o más, durante la campaña 2021-22 se alcanzó una cifra récord de 73,2%, superando las de la campaña 2020-21 (67,9%), y superándose hasta en 11 distritos el objetivo de la OMS del 75%.

### COBERTURA VACUNAL GRIPE EN GRUPOS DE RIESGO 2021-2022 *en Andalucía*



Mayores de 65 años



Embarazadas



Personal sanitario y sociosanitario


Fuente: Consejería de Salud y Familias de Andalucía.  
Fecha: 01/04/2022



## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas $\geq 65$ años


Las coberturas alcanzadas en Andalucía en mayores de 65 años han ido ascendiendo progresivamente en los últimos años, alcanzando cifras similares a la media nacional.

**MAYORES DE 65 AÑOS: COBERTURA VACUNA GRIPE. ANDALUCIA vs ESPAÑA**




## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas $\geq 65$ años

En Andalucía, durante la campaña 2021-22, en todos los tramos de edad de la **población de 65 años o más** se superó el porcentaje de vacunación de la campaña 2020-21.




## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas embarazadas

Las coberturas alcanzadas en Andalucía en **embarazadas** han ido ascendiendo progresivamente, y superan a la media nacional.



## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas sanitarios

Las coberturas alcanzadas en Andalucía en **profesionales sanitarios** han ido ascendiendo progresivamente, situándose en cifras similares a la media nacional.






## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas patologías

Las coberturas de vacunación antigripal en **personas menores de 65 años con patologías de riesgo** no suelen superar el **30-40%** en la mayoría de los estudios publicados.

En Andalucía, por ejemplo, en pacientes con **diabetes**, las coberturas han mejorado pero sobre todo en  $\geq 65$  años. En jóvenes siguen siendo bajas.




**Personas con diabetes**



## Campaña vacunación Gripe 2021-2022: coberturas patologías

Otro ejemplo, en las personas con **infección VIH**, las coberturas son muy similares a las personas con diabetes. Las coberturas en personas  $\geq 65$  años son similares a los de su edad. Pero en menores de 65 años, las coberturas son bajas, más bajas cuanto menor edad.






Población diana de la campaña  
de vacunación frente a la gripe  
2022-2023 en Andalucía

## Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023


La gripe ataca todos los años **entre diciembre y marzo**, y produce complicaciones serias en la población más vulnerable, sobre todo en los mayores de 65 años, las personas con patologías crónicas, los niños pequeños y las embarazadas.





## Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023


Es en los mayores de 65 años así como en los menores de 65 con patologías crónicas donde se centra fundamentalmente la campaña de vacunación, sobre todo **entre octubre y noviembre**, así como en profesionales sanitarios y otras profesiones esenciales para la sociedad.



# Datos de gripe en España: Atención Primaria

## Vigilancia centinela de gripe en Atención Primaria

**Figura 5. Evolución de las tasas de incidencia semanal de gripe en Atención primaria, global (A) y por grupo de edad (B). Vigilancia centinela de IRAs. SiVIRA, temporada 2021-22. España**




Esta semana la tasa de incidencia de gripe aumenta respecto de la semana previa (68,4 casos/100.000 hab. vs 67,4 casos /100.000 hab.) Durante la temporada las tasas de incidencia de gripe comenzaron a aumentar en la semana 11/2022, alcanzando un máximo en la semana 19/2022 con posterior descenso de las mismas hasta la semana 31/2022 donde comenzaron a aumentar progresivamente hasta esta semana (Figura 5A). Por grupo de edad, las mayores tasas esta semana se observan en los niños, principalmente en los menores de 5 años (420,5 casos/100.000 hab.), seguido del grupo de 5-14 años (203,6 casos/100.000 hab.).



# Datos gripe en España: atención hospitalaria

## Vigilancia centinela de gripe en hospitales

**Figura 13. Evolución de las tasas de incidencia semanal de gripe en hospitales por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. SiVIRA, temporada 2021-22. España.**



Las mayores tasas de gripe en hospitales se observan el grupo de 80 o más años, que aumentaron desde la semana 9/2022 alcanzando una meseta con fluctuaciones desde la semana 11/2022 hasta la semana 26/2022. Desde entonces, las tasas han disminuido en todos los grupos de edad hasta la semana 32/2021, en la que no se estimaron hospitalizaciones por gripe. Esta semana, ha aumentado mínimamente la tasa de hospitalización por gripe en el grupo de 5-14 años de edad y ligeramente en los mayores de 64 años (Figura 13).





## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023

La gripe siempre causa estragos en cualquier temporada en la comunidad, pero el **impacto** en esta puede ser **mayor**.

Por tanto, más que nunca, se recomienda la **vacunación antigripal de todas las personas de los grupos diana** incluidos.



### 10 RAZONES PARA VACUNARSE

Campaña de Vacunación frente a GRIPE y 2ª dosis de recuerdo de COVID-19 Andalucía 2022-2023

- 1 La temporada de gripe puede adelantarse y ser más agresiva por el menor contacto con el virus durante los dos últimos años.
- 2 La mayoría de las personas de la población diana recibieron la última dosis de vacuna de COVID-19 hace más de 9 meses.
- 3 La inmunidad frente a la COVID-19 disminuye con el tiempo, sobre todo frente a las nuevas variantes que van surgiendo, por lo que es crucial que las personas con mayor riesgo reciban una dosis de recuerdo para reforzarla.
- 4 La coinfección de gripe y COVID-19 presenta mayor riesgo de muerte que ambas infecciones por separado.
- 5 La población diana para la vacunación anual de gripe es prácticamente la misma que para la del 2º recuerdo de COVID-19. Ambas vacunas se pueden recibir el mismo día.
- 6 Las vacunas disponibles de COVID-19 incluyen la variante circulante predominante en España (Omicron BA.5).
- 7 Las vacunas de gripe son tetravalentes. Son actualmente las más completas, las que pueden aportar mayor protección y eficacia.
- 8 Esta campaña se vacunará de gripe a todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses, para protegerles a ellos y al resto de la comunidad.
- 9 El embarazo es una situación de riesgo para gripe y COVID-19 graves, tanto para la embarazada como para el lactante.
- 10 Se recomienda aprovechar la oportunidad de vacunar frente a neumococo, en caso de estar indicada, en el mismo acto vacunal que la gripe y COVID-19.





## Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023

Los **grupos de población diana** a vacunar de gripe y COVID-19 son **muy similares** en esta campaña de otoño de 2022



# Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023

En la tabla incluida en la instrucción vigente se pueden comprobar todas las **indicaciones y vacunas** que se emplearán, así como el **cronograma** de apertura de citas para cada **grupo diana**

**RESUMEN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DIANA PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE Y COVID-19**

**Andalucía 2022-2023**

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO	INDICACIÓN DE VACUNACIÓN DE GRIPE Y TIPO DE VACUNA	INDICACIÓN 2ª DOSIS DE RECUERDO DE VACUNACIÓN COVID-19	FECHA DE INCORPORACIÓN A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	INDICACIÓN DE VNC13 SI NO ANTECEDENTES PREVIOS DE VACUNACIÓN
<b>GRUPO 1</b> Residencias y Centros Sociosanitarios	1.1 Personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores	Indicada Eflueda (>60 años) <sup>a</sup>	Indicada	3 de octubre	Indicación sistemática
	1.2 Personas que acuden a centros de discapacidad y de atención a enfermos crónicos	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra <sup>b</sup>	Indicada	3 de octubre	Indicada si 60-71 años o factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
<b>GRUPO 2</b> Vacunación Sistemática por edad	2.1 Personas a partir de 65 años	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	Indicada	3 octubre: a partir de 80 años 17 octubre: 65 a 79 años	Indicación sistemática si 65-71 años, o si factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
	2.2 Personas de 6 a 59 meses	Indicada Vaxigrip Tetra (6 a 59 meses) o Flucelvax Tetra (24 a 59 meses) <sup>b</sup>	No está Indicada	17 de octubre	Indicación sistemática
	2.3 Personas de 60 a 64 años	No, salvo si pertenece a Grupo 3.1	Indicada	24 de octubre	Indicación sistemática
<b>GRUPO 3</b> Personas con patologías o situaciones de riesgo	3.1 Personas menores de 65 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	Indicada en mayores de 12 años	17 de octubre	Indicada si 60-64 años o factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
	3.2 Personas grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales	Indicada >=60 años: Eflueda <sup>a</sup> <60 años: Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra <sup>b</sup> Cuidadores: Vaxigrip o Flucelvax	Indicada en mayores de 12 años	17 de octubre	Indicada si 60-71 años o factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
	3.3 Embarazadas	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra <sup>b</sup>	Indicada	17 de octubre	Indicada si factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
<b>GRUPO 4</b> Sanitarios y sociosanitarios	4 Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y Sociosanitarios, residencias (TABLA 3)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	Indicada	3 octubre	Indicada si factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
<b>GRUPO 5</b> Otras Profesiones y situaciones	5 Otros grupos profesionales (fuerzas y cuerpos de seguridad, ...) (ver TABLA 4)	Indicada <sup>d</sup> Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	Indicada en personal y reclusos de instituciones penitenciarias	2 noviembre	Indicada si 60-71 años o factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>
<b>GRUPO 6</b> Cuidadores y convivientes	6 <sup>e</sup> Convivientes en el hogar con personas mayores de 65 años (Grupo 2.1) o de riesgo (Grupo 3)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	A partir de diciembre, en caso de convivientes de personas con inmunodepresión	A partir de diciembre, y en función de las dosis disponibles <sup>f</sup>	Indicada si 60-71 años o factores de riesgo de ENI <sup>c</sup>

**NOTAS:**  
a) Eflueda solo está indicada en mayores de 60 años institucionalizados en residencias o en situación de gran dependencia en sus domicilios.  
b) Vaxigrip Tetra está autorizada a partir de 6 meses de edad. Flucelvax Tetra está autorizada a partir de los 24 meses de edad.  
c) Factores de riesgo de ENI ver TABLA Instrucción DGSPYOF-19/2021 (https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/#eumccoox).  
d) Aunque se pueden emplear las dosis, se usará preferentemente Vaxigrip Tetra.  
e) La vacunación de gripe del Grupo 5.2 seguirá las instrucciones de las Instituciones penitenciarias.  
f) Este grupo se vacunará a partir de diciembre en función de la evolución de la campaña y de la disponibilidad de dosis.  
**NOTA GENERAL:** Las personas adscritas al mutualismo deberán seguir las instrucciones de sus entidades para la vacunación antigripal.





CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud



## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023

Vacunación GRIPE a todos	Vacunación anual GRIPE si grupos de riesgo	Vacunación anual GRIPE a todos
6-59 meses	5-64 años	65 años o más
	5-60 años	60 años o más
	2ª dosis recuerdo COVID-19 si grupos de riesgo	2ª dosis recuerdo COVID-19 a todos





# Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: patologías crónicas

Las personas de 5 a 64 años con **patologías crónicas** reflejadas en la tabla, se podrán vacunar frente a la gripe y dosis de recuerdo de COVID-19.



**Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023**

**PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO**

**GRUPO 3.1**  
Personas menores de 65 años con patologías crónicas

- Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial).
- Enfermedades crónicas neurológicas.
- Enfermedades crónicas respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).
- Diabetes mellitus.
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
- Asplenia o disfunción esplénica grave.
- Enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo).
- Enfermedades neuromusculares graves.
- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento.
- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab,...) y trasplantados.
- Cáncer y hemopatías malignas.
- Implante coclear o en espera del mismo.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Enfermedad celíaca.
- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).
- Trastornos y enfermedades que conllevan **disfunción cognitiva**: síndrome de Down, demencias y otras.
- Prematuridad <32 semanas de gestación, de entre 6 y 24 meses de edad.
- Personas entre 6 meses y 18 años de edad, que reciben **tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico**.

andavac CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica Servicio Andaluz de Salud  
Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo





## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: patologías crónicas

Las **patologías crónicas** incluidas para la vacunación frente a la gripe y la dosis de recuerdo de COVID-19 (ya sea 1ª o 2ª dosis) son las mismas que las indicadas para gripe de las temporadas anteriores.

Las **cardiopatías**, incluyendo hipertensión arterial.

Las enfermedades crónicas **pulmonares, neurológicas, hepáticas, renales...**

### Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023

#### PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO

**Enfermedades crónicas cardiovasculares** (incluyendo hipertensión arterial).

**Enfermedades crónicas neurológicas.**

**Enfermedades crónicas respiratorias** (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).

**Diabetes mellitus.**

**Obesidad mórbida** (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).

**Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.**

**Hemoglobinopatías y anemias.**

**Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.**

**Asplenia o disfunción esplénica grave.**

**Enfermedad hepática crónica** (incluyendo alcoholismo).

**Enfermedades neuromusculares graves.**

## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: patologías crónicas

Todas las personas **inmunodeprimidas** están también incluidas, no solo las muy inmunodeprimidas (Grupo 7 de la Estrategia de vacunación COVID-19).

Personas con **celiaquía, diabetes, fístula de LCR...**

Personas con **síndromes genéticos**, como el sdr de Down

Las personas entre 6 meses y 18 años que toman **AAS** de forma prolongada, por el riesgo de Sdr de Reye.

### Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023

#### PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO

**Inmunodeficiencias primarias**, incluyendo déficit de complemento.

**Inmunodeficiencias adquiridas**, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab,...) y trasplantados.

**Cáncer y hemopatías malignas.**

**Implante coclear** o en espera del mismo.

**Fístula de líquido cefalorraquídeo.**

**Enfermedad celíaca.**

**Enfermedad inflamatoria crónica** (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).

Trastornos y enfermedades que conllevan **disfunción cognitiva**: síndrome de Down, demencias y otras.

**Prematuridad** <32 semanas de gestación, de entre 6 y 24 meses de edad.

Personas entre 6 meses y 18 años de edad, que reciben **tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.**



## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: patologías crónicas

Los **prematuros de menos de 32 semanas** de gestación, en sus primeros 2 años de vida tienen indicada la vacunación, aunque en esta campaña también se vacunarán por estar incluidos en la vacunación sistemática de todos los niños entre 6 y 59 meses.

Continúan referenciándose como grupo de riesgo, para tenerlos en cuenta a la hora de la vacunación de los convivientes al final de la campaña si hay dosis disponibles.

### Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023

#### PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO

**Inmunodeficiencias primarias**, incluyendo déficit de complemento.

**Inmunodeficiencias adquiridas**, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab,...) y trasplantados.

**Cáncer y hemopatías malignas.**

**Implante coclear** o en espera del mismo.

**Fístula de líquido cefalorraquídeo.**

**Enfermedad celíaca.**

**Enfermedad inflamatoria crónica** (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).

Trastornos y enfermedades que conllevan **disfunción cognitiva**: síndrome de Down, demencias y otras.

**Prematuridad** <32 semanas de gestación, de entre 6 y 24 meses de edad.

Personas entre 6 meses y 18 años de edad, que reciben **tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.**







Cronograma escalonado  
Campaña 2022-2023 en Andalucía



## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: cronograma

Se seguirá un **cronograma escalonado** de apertura de citas, comenzando por los más vulnerables.

De esta forma, se asegura que las personas con mayor riesgo de complicaciones y los profesionales sanitarios estén vacunados ante un **eventual adelanto** de la llegada de la epidemia **de la gripe**.

**Fechas de apertura escalonada para los Grupos diana de vacunación frente a GRIPE Y COVID-19**  
Andalucía 2022-2023

<b>3 de octubre</b>	Personas de cualquier edad institucionalizadas y trabajadores en centros residenciales de mayores
	Personas de cualquier edad internas en centros de discapacidad
	Personas a partir de 80 años
	Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios (TABLA 3)
<b>17 de octubre</b>	Personas de 65 a 79 años
	Personas de 6 a 59 meses
	Personas entre 60 meses y 64 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)
	Personas grandes dependientes en sus domicilios (y sus cuidadores profesionales)
<b>24 de octubre</b>	Embarazadas
	Personas de 60 a 64 años
	Otros grupos profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, granjas, instituciones penitenciarias (TABLA 4)
<b>A partir de diciembre</b>	Convivientes domiciliarios de personas mayores de 65 años (Grupo 2.1), de enfermos crónicos y de embarazadas (en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis)




## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: posible adelanto

En el hemisferio sur, concretamente en Australia, se ha producido un **adelanto** de la llegada de la temporada de gripe (línea roja en la gráfica), y con un **pico de incidencia más elevado** que en los años previos a la pandemia COVID-19.

¿Cuál es la **razón** que se baraja como posible causante de este fenómeno?

Figure 4. Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 2017 to 28 August 2022, by month and week of diagnosis\*



Source: NNDSS

\*NNDSS notification data provided for the current and most recent weeks may be incomplete. All data are preliminary and subject to change as updates are received, with most recent weeks considered particularly subject to revisions. Please refer to Data considerations for interpretation of the 5 year average.



## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: posible adelanto


Esta es la primera campaña tras dos temporadas en la que ha existido un escaso contacto con el virus debido a las importantes medidas de **distanciamiento social** y de protección individual adoptadas, sobre todo el uso de **mascarillas**, que lleva a una **menor inmunidad poblacional contra los virus** y, por tanto, una mayor susceptibilidad a la infección y a sus potenciales complicaciones.





# Ultimas temporadas de gripe a nivel mundial (OMS)

Este ha sido el comportamiento de la gripe estos últimos años, con los últimos dos años muy atípicos.



# Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: cronograma

Las fechas oficiales de inicio para los diferentes grupos poblacionales para los que está indicada la vacunación frente a la gripe y la dosis de recuerdo de vacunación COVID-19 van a seguir este cronograma:

- **A partir del 3 octubre 2022:**

- Personas institucionalizadas internas en centros residenciales de mayores y en centros de discapacidad. Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.
- Población general de 80 años o más. Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.
- Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, de residencias y centros de discapacidad. Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.



**Fechas de apertura escalonada para los Grupos diana de vacunación frente a GRIPE Y COVID-19**  
Andalucía 2022-2023

<b>3 de octubre</b>	Personas de cualquier edad institucionalizadas y trabajadores en centros residenciales de mayores
	Personas de cualquier edad internas en centros de discapacidad
	Personas a partir de 80 años
	Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios (TABLA 3)
<b>17 de octubre</b>	Personas de 65 a 79 años
	Personas de 6 a 59 meses
	Personas entre 60 meses y 64 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)
	Personas grandes dependientes en sus domicilios (y sus cuidadores profesionales)
	Embarazadas
<b>24 de octubre</b>	Personas de 60 a 64 años
	Otros grupos profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, granjas, instituciones penitenciarias (TABLA 4)
<b>A partir de diciembre</b>	Convivientes domiciliarios de personas mayores de 65 años (Grupo 2.1), de enfermos crónicos y de embarazadas (en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis)



# Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: cronograma

- **A partir del 17 octubre 2022:**

- Población general de entre 65 y 79 años (ambos inclusive). Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.
- Personas entre 5 y 64 años (ambos inclusive) con patologías crónicas (tabla 2). Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.
- Población infantil entre 6 y 59 meses (ambos inclusive). Recibirán vacunación de gripe.
- Grandes dependientes y sus cuidadores profesionales. Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.
- Embarazadas. Recibirán vacunación de gripe y COVID-19.



**Fechas de apertura escalonada para los Grupos diana de vacunación frente a GRIPE Y COVID-19**  
Andalucía 2022-2023

<b>3 de octubre</b>	Personas de cualquier edad institucionalizadas y trabajadores en centros residenciales de mayores
	Personas de cualquier edad internas en centros de discapacidad
	Personas a partir de 80 años
	Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios (TABLA 3)
<b>17 de octubre</b>	Personas de 65 a 79 años
	Personas de 6 a 59 meses
	Personas entre 60 meses y 64 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)
	Personas grandes dependientes en sus domicilios (y sus cuidadores profesionales)
<b>24 de octubre</b>	Embarazadas
	Personas de 60 a 64 años
<b>A partir de diciembre</b>	Otros grupos profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, granjas, instituciones penitenciarias (TABLA 4)
	Convivientes domiciliarios de personas mayores de 65 años (Grupo 2.1), de enfermos crónicos y de embarazadas (en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis)





# Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023: cronograma

- **A partir del 24 octubre 2022:**
  - Población general de entre 60 y 64 años (ambos inclusive). Recibirán vacunación de COVID-19. Gripe solo si grupos de riesgo (tablas 1 y 2).
  - Otros grupos profesionales (fuerzas y cuerpos de seguridad). Recibirán vacunación de gripe.
  - Instituciones penitenciarias. Recibirán vacunación de COVID-19. La vacunación de gripe dependerá de estas instituciones.
- **A partir de diciembre 2022 (en función de disponibilidad de dosis):**
  - Convivientes en el hogar con personas de 65 años o más o personas de riesgo (patologías o situaciones del Grupo 3).

**Fechas de apertura escalonada para los Grupos diana de vacunación frente a GRIPE Y COVID-19**

Andalucía 2022-2023

<b>3 de octubre</b>	Personas de cualquier edad institucionalizadas y trabajadores en centros residenciales de mayores
	Personas de cualquier edad internas en centros de discapacidad
	Personas a partir de 80 años
	Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios (TABLA 3)
<b>17 de octubre</b>	Personas de 65 a 79 años
	Personas de 6 a 59 meses
	Personas entre 60 meses y 64 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)
	Personas grandes dependientes en sus domicilios (y sus cuidadores profesionales)
	Embarazadas
<b>24 de octubre</b>	Personas de 60 a 64 años
	Otros grupos profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, granjas, instituciones penitenciarias (TABLA 4)
<b>A partir de diciembre</b>	Convivientes domiciliarios de personas mayores de 65 años (Grupo 2.1), de enfermos crónicos y de embarazadas (en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis)





HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

HAY COSAS "MUY NUESTRAS"  
QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA *¡vacúnate!*

#AndaluciaSeVacuna #YoSiMeVacuno

@saludand @Saludandalucia @saludand

Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

Vacunas frente a la gripe para la  
campaña 2022-2023 en Andalucía

## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Estas son las vacunas que se van a emplear en la campaña de vacunación antigripal en Andalucía.

Todas son **tetravalentes** como recomienda todos los organismos científicos. Contienen 2 cepas de Gripe A (H1N1 y H3N2), y 2 cepas B (Victoria y Yamagata).

Vacunas antigripales disponibles para la campaña 2022-2023 por el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) a emplear por grupos de edad y situación.

Presentación	Tipo	Población en la que se emplearán (edad aprobada en ficha técnica)	Observaciones
 <p><b>VAXIGRIP TETRA®</b></p>	Tetravalente inactivada de virus fraccionados	A partir de 6 meses con indicación de vacunación	Será la vacuna preferente en embarazadas
 <p><b>FLUCELVAX TETRA®</b></p>	Tetravalente inactivada de antígeno de superficie	A partir de 24 meses con indicación de vacunación	Será la vacuna preferente en personas mayores de 2 años con antecedente de alergia grave al huevo
 <p><b>EFLUELDA®</b></p>	Tetravalente inactivada de alta carga antigénica	Se reservará solo para personas de 60 años o más institucionalizadas en residencias de mayores o con gran dependencia en sus domicilios	





## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Son los mismos preparados que la campaña 2021-2022, pero con las variantes recomendadas por la OMS para el hemisferio norte.

<b>Composición antigénica de las vacunas antigripales disponibles para su uso en el Servicio Sanitario Público de Andalucía para la campaña 2022-2023.</b>		
	<b>Vacunas tetravalentes de cultivo de huevo</b>	<b>Vacunas tetravalentes de cultivo celular</b>
A, H1N1	A/Victoria/2570/2019	A/Wisconsin/588/2019
A, H3N2	A/Darwin/6/2021	
B, linaje Victoria	B/Austria/1359417/2021	
B, linaje Yamagata	B/Phuket/3073/2013	



## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

### Vacuna de alta carga antigénica tetraivalente (Efluelda, Sanofi):

- Contiene 4 veces la cantidad de antígeno que las vacunas estándar, con la idea de inducir una mayor respuesta inmunitaria.
- Autorizada a partir de los 60 años de edad.
- En Andalucía esta campaña se empleará solo en personas a partir de 60 años de edad que estén institucionalizadas en residencias o en situación de gran dependencia en sus domicilios.



## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

### Vacuna tetravalente de cultivo de huevo (Vaxigrip Tetra, Sanofi):

- Autorizada a partir de los 6 meses de edad.
- Autorizada para uso en embarazadas.
- Se empleará en población infantil a partir de 6 meses y en adultos de la población diana.





# Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

## Vacuna tetravalente de cultivo celular (Flucelvax Tetra, Seqirus):

- Autorizada a partir de los 2 años de edad.
- Autorizada para uso en embarazadas.
- Se empleará en población infantil a partir de 2 años de edad y en adultos de la población diana.
- Indicada en personas de la población diana que tengan alergia grave al huevo.



## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas y posología

Estas son las vacunas antigripales y la posología que se empleará durante la campaña 2022-2023 en Andalucía en los diferentes grupos por edad.

Posología de las vacunas antigripales para las indicaciones aprobadas para los grupos diana en Andalucía.					
	6 a 23 meses	24 a 59 meses		5 a 8 años	≥9 años
		Sin patologías	Con patologías (tabla 2)		
<b>Indicación</b>	TODOS	TODOS		Grupos de riesgo (tabla 2)	Grupos de riesgo (tabla 2)
<b>Pauta</b>	2 dosis*	1 dosis	2 dosis*	2 dosis*	1 dosis
<b>Vacunas a emplear</b>	Vaxigrip Tetra	Vaxigrip Tetra	Vaxigrip Tetra	Vaxigrip Tetra	Vaxigrip Tetra
		Flucelvax Tetra	Flucelvax Tetra	Flucelvax Tetra	Flucelvax Tetra
					Efluelda**

\*Separadas por al menos 4 semanas. Solo una dosis si vacunación antigripal previa.

Edad de autorización de las vacunas disponibles:

- **Vaxigrip Tetra:** está autorizada a partir de 6 meses de edad.
- **Flucelvax Tetra:** está autorizada a partir de los 24 meses de edad.
- **\*\*Efluelda:** a partir de 60 años de edad (indicada solo para internos en residencias de mayores y en situación de gran dependencia en sus domicilios)



# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19

## Andalucía 2022-2023



1. Vacunación frente a la gripe
- 2. Vacunación gripe infantil**
3. Vacunación frente a la COVID-19
4. Vacunación frente al neumococo







## Vacunación antigripal infantil 2022-2023 en Andalucía

# Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023

Una de las novedades más relevantes para esta campaña 2022-23 en Andalucía es la inclusión de la vacunación sistemática de la población infantil de 6 a 59 meses. ¿Por qué se ha dado este paso?



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE**  
Andalucía 2022-2023

**ESTE AÑO EN ANDALUCÍA**  
**LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉN SE VACUNAN DE LA GRIPE**

La población infantil también sufre la gripe y sus consecuencias.  
Y tienen un papel muy importante en la transmisión del virus a los demás.

**¿QUIÉNES?**  
NOVEDAD: todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad  
COMO SIEMPRE: también los niños y niñas con patologías crónicas

**¿CUÁNDO?**  
A partir del 17 octubre 2022


**PIDE CITA PARA TU HIJO-HIJA  
ES IMPORTANTE VACUNARLES CONTRA LA GRIPE**

Consulta toda la información aquí  
<https://www.andavac.es/campanas/campana-vacunacion-gripe-y-covid-19>



## Impacto de la gripe en la población infantil

Al contrario de lo que habitualmente se piensa, la gripe afecta de una manera muy importante a la población infantil. Son los que más se infectan por el virus, y de los que más sufren sus complicaciones.




Tasas de incidencia de gripe por grupo etario y semanas en la temporada 2021-2022 en España.



## Impacto de la gripe en la población infantil: incidencia elevada

Cada temporada de gripe, los niños **menores de 5 años** son el **grupo con mayor incidencia** de casos de gripe, como volvió a ocurrir durante la última **2021-2022**.




Tasas de incidencia de gripe por grupo etario y semanas en la temporada 2021-2022 en España.



## Impacto de la gripe en la población infantil: hospitalización

En la temporada 2021-2022, el grupo con mayor incidencia de **hospitalización**, fueron los mayores de 80 años, como suele ser habitual.

Pero el grupo de **menores de 5 años** (línea celeste en la gráfica) presentó la misma incidencia de **hospitalización** que los de 65-79 años.



Evolución de las tasas de incidencia semanal de **gripe** de casos hospitalizados por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. SiVIRA, temporada 2021-22. España



## Incidencia de gripe por grupos de edad en Australia 2022

En **Australia**, también se ha observado que la epidemia de este año llega también con una predominancia de la **población menor de 5 años** en cuanto a la incidencia de gripe confirmada.

Por lo que se prevé que tendrán un **papel relevante** esta temporada.




Figure 8. Rate of notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January to 28 August 2022, by age group and subtype\*



## Papel de los niños en la transmisión de la gripe a la comunidad

La población infantil tiene un papel fundamental en la **transmisión de la gripe al resto de la comunidad**, tanto a otros niños como a los adultos.

Esto provoca además que constituyan el vector más importante para la propagación del virus al resto de la comunidad, siendo siempre lo más preocupante la transmisión a la **población más vulnerable**, como las personas mayores, con patologías crónicas o inmunodeprimidas.





## Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023

Para esta campaña de vacunación antigripal en Andalucía 2022-2023, la Consejería de Salud y Consumo ha decidido incluir la **vacunación antigripal sistemática de todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses**, es decir, hasta los 4 años y 11 meses. En Andalucía hay 311.400 niños y niñas en esta franja de edad.



The screenshot shows the website interface for 'andavac'. At the top, there is a search bar and social media icons for Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram. Below the navigation bar, there are menu items: 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features a large image of a smiling child. Below the image, the text reads: 'El 17 de octubre 2022 comienza la vacunación antigripal infantil en Andalucía'. The date 'octubre 13, 2022' is displayed below the headline. The article text states: 'Una de las novedades más importantes de la campaña de vacunación frente a la gripe y COVID-19 para este otoño de 2022 en Andalucía, es la inclusión de la **vacunación antigripal de toda la población infantil con edad entre 6 meses y 59 meses**, es decir, hasta los 4 años y 11 meses.'





# Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE**  
Andalucía 2022-2023

**ESTE AÑO EN ANDALUCÍA**

**LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉN SE VACUNAN DE LA GRIPE**

La población infantil también sufre la gripe y sus consecuencias.  
Y tienen un papel muy importante en la transmisión del virus a los demás.

**¿QUIÉNES?**  
NOVEDAD: todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad  
COMO SIEMPRE: también los niños y niñas con patologías crónicas

**¿CUÁNDO?**  
A partir del 17 octubre 2022

**PIDE CITA PARA TU HIJO-HIJA  
ES IMPORTANTE VACUNARLES CONTRA LA GRIPE**

Consulta toda la información aquí  
<https://www.andavac.es/campanas/campana-vacunacion-gripe-y-covid-19>



**andavac**

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud



Medida muy reclamada por las sociedades científicas como la AEP



**VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2022-2023**  
Recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)

Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría: Javier Álvarez Aldeán, María Garcés Sánchez, M<sup>ª</sup> Luisa Navarro Gómez, Pepe Serrano Marchuet, Francisco José Álvarez García, M.ª José Cilleruelo Ortega, Elisa Garrote Llanos, Antonio Iofrio de Arce, Abián Montesdeoca Melián, Valentí Pineda Solas, Irene Rivero Calle y Jesús Ruiz Contreras.

Referencia para citar este artículo: Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Vacunación frente a la gripe estacional en la infancia y la adolescencia. Recomendaciones 2022-2023. AEP [Internet]. Septiembre 2022 [Consultado dd/mm/aaaa]. Disponible en: <https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2022-23>.

Publicado en Internet: -15 de septiembre de 2022 (v.1).

# Reclamación de la Asociación Española de Pediatría



The screenshot shows the website 'El portal de las vacunas de la Asociación Española de Pediatría'. The main navigation bar includes 'INICIO', 'ÁREA DE PROFESIONALES', and 'ÁREA DE FAMILIAS'. A search bar is located on the right. The left sidebar contains a menu with categories like 'Noticias sobre vacunas', 'Calendario de vacunaciones de la AEP 2022', 'Otros calendarios', 'Enfermedades prevenibles', 'Seguridad de las vacunas', 'Situaciones especiales', 'Especial enfermería', 'Fichas técnicas', 'Documentos del CAV-AEP', 'Jornadas de Vacunas', 'Vacunas y salud global', 'Enlaces de interés', and 'MANUAL DE VACUNAS en línea de la AEP'. The main content area features a news article titled 'VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2022-23: RECOMENDACIONES DEL CAV-AEP' dated 15 septiembre 2022. The article includes a large graphic with the text 'Gripe ¡Vacúnate! ¡Protégete!' and a 'Fuente: CAV-AEP' label. Below the graphic is a 'Contenido' section with a list of bullet points. On the right side, there is a search filter for 'Administración\_N' with a 'Buscar' button, a 'PREGUNTA AL CAV' button, a 'Vaccine Safety Net Member' badge, and a 'Manual de VACUNAS - AEP en línea' button.




## Países con vacunación antigripal infantil sistemática

Estos son los países que actualmente vacunan frente a la gripe en la infancia de forma sistemática cada año.

**Figura 1**

**Países con programa de vacunación sistemática anual frente a la gripe en el niño (color naranja)**



Países con vacunación universal.

Fuente: WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. Consultado el 3 de septiembre de 2022.





## Estrategias de vacunación antigripal infantil sistemática

La estrategia seguida en países de especial relevancia en vacunación es variada como se aprecia en la tabla.

**Vacunación antigripal universal en la infancia para la temporada 2022-2023 en algunos países relevantes**

	Edad	Tipo de vacuna
Estados Unidos (CDC 2022)	≥6 meses	Según edad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-59 meses: inactivada intramuscular tetravalente</li> <li>• &gt;24 meses: inactivada intramuscular tetravalente cultivo celular, o atenuada intranasal tetravalente (alternativa a la inactivada)</li> </ul>
Canadá (NACI 2022)	≥6 meses	Tetravalente preferentemente; si no es posible, emplear trivalente. Según edad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente</li> <li>• &gt;24 meses: inactivada intramuscular tetravalente o atenuada intranasal tetravalente (no preferencia)</li> </ul>
Australia (AIVC 2022)	≥6 a 59 meses	Inactivada intramuscular tetravalente
Reino Unido (PHE 2022)	2-15 años	Atenuada intranasal tetravalente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente</li> </ul>
Finlandia (FIHW 2022)	≥6 meses	Según edad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente</li> <li>• 2-6 años: inactivada intramuscular tetravalente, o atenuada intranasal tetravalente (no preferencia)</li> </ul>





# Vacunación antigripal infantil en Andalucía: beneficios esperados

1. **Disminuir la incidencia** de gripe en la población infantil de 6 a 59 meses.
2. **Disminuir los casos graves**, la hospitalización y los fallecimientos por gripe en la población infantil vacunada.
3. Disminuir los casos de **coinfeción** de gripe con otros virus respiratorios circulantes como el SARS-CoV-2.
4. Aumentar la **cobertura** de vacunación antigripal de la población infantil con **patologías de riesgo**.
5. Ayudar a **evitar la transmisión** del virus a los convivientes y a la comunidad, tanto a población vulnerable vacunada o no vacunada (efecto indirecto o inmunidad de grupo).



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE**  
Andalucía 2022-2023

**ESTE AÑO EN ANDALUCÍA**  
**LOS NIÑOS Y NIÑAS TAMBIÉN SE VACUNAN DE LA GRIPE**

La población infantil también sufre la gripe y sus consecuencias.  
Y tienen un papel muy importante en la transmisión del virus a los demás.

**¿QUIÉNES?** NOVEDAD: todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses de edad  
COMO SIEMPRE: también los niños y niñas con patologías crónicas

**¿CUÁNDO?** A partir del 17 octubre 2022

**PIDE CITA PARA TU HIJO-HIJA**  
**ES IMPORTANTE VACUNARLES CONTRA LA GRIPE**


Consulta toda la información aquí  
<https://www.andavac.es/campanas/campana-vacunacion-gripe-y-covid-19>



# Vacunación antigripal infantil en Andalucía: patologías crónicas

Las niños a partir de 5 años, adolescentes y adultos menores de 65 años con patologías crónicas reflejadas en la tabla, se podrán vacunar frente a la gripe, como todos lo años.

Entre 6 y 59 meses se vacunarán todos, de forma sistemática, tanto con o sin patologías crónicas. Se espera que con esta medida aumente el porcentaje de población de riesgo vacunada, que habitualmente no supera el 20%.



**Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19  
Andalucía 2022-2023**

**PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO**

**GRUPO 3.1**  
Personas menores de 65 años con patologías crónicas

- Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial).
- Enfermedades crónicas neurológicas.
- Enfermedades crónicas respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).
- Diabetes mellitus.
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
- Asplenia o disfunción esplénica grave.
- Enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo).
- Enfermedades neuromusculares graves.
- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento.
- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab,...) y trasplantados.
- Cáncer y hemopatías malignas.
- Implante coclear o en espera del mismo.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Enfermedad celíaca.
- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).
- Trastornos y enfermedades que conllevan **disfunción cognitiva**: síndrome de Down, demencias y otras.
- Prematuridad <32 semanas de gestación, de entre 6 y 24 meses de edad.
- Personas entre 6 meses y 18 años de edad, que reciben **tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico**.

andavac CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud



## Vacunación antigripal infantil en Andalucía: apertura agendas

A partir del 17 octubre 2022  
comenzará la vacunación infantil:

-> **De 6 a 59 meses:** sistemática

-> **≥5 años con patologías crónicas**

<b>17 de octubre</b>	Personas de 65 a 79 años
	Personas de 6 a 59 meses
	Personas entre 60 meses y 64 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)
	Personas grandes dependientes en sus domicilios (y sus cuidadores profesionales)
	Embarazadas
<b>24 de octubre</b>	Personas de 60 a 64 años Otros grupos profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, granjas, instituciones penitenciarias (TABLA 4)
<b>A partir de diciembre</b>	Convivientes domiciliarios de personas mayores de 65 años (Grupo 2.1), de enfermos crónicos y de embarazadas (en función de la evolución de la campaña y la disponibilidad de dosis)



## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Las dos vacunas que habrá disponibles para la vacunación infantil en Andalucía son:

-> **Vacuna tetravalente de cultivo de huevo (Vaxigrip Tetra, Sanofi)**

-> **Vacuna tetravalente de cultivo celular (Flucelvax Tetra, Seqirus)**





## Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

### Vacuna tetravalente de cultivo de huevo (Vaxigrip Tetra, Sanofi):

- Autorizada  $\geq 6$  meses de edad.
- Autorizada para uso en **embarazadas**.
- Se empleará en población infantil a partir de 6 meses y en adultos de la población diana.



# Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

## Vacuna tetravalente de cultivo celular (Flucelvax Tetra, Seqirus):

- Autorizada  $\geq 2$  años.
- Autorizada para uso en **embarazadas**.
- Se empleará en población infantil  $\geq 2$  años y adultos de la población diana.
- Indicada en personas de la población diana que tengan **alergia grave al huevo**.



## Vacunación antigripal infantil en Andalucía: posología

Esta es la posología que se seguirá en la población infantil. A la población de **mayores de 24 meses sin patologías de base, se aplicará una dosis.**

<b>Posología de la vacunación antigripal sistemática de 6 a 59 meses en Andalucía</b>			
	<b>6 a 23 meses</b>	<b>24-59 meses con patologías crónicas</b>	<b>24 a 59 meses sin patologías crónicas</b>
<b>Nunca se ha puesto vacuna de gripe previamente</b>	2 dosis* de Vaxigrip Tetra	2 dosis* de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra
<b>Si se ha vacunado alguna vez de gripe previamente</b>	1 dosis de Vaxigrip Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	
<p>*Separadas por al menos 4 semanas.</p> <p>Edad de autorización de las vacunas disponibles para población infantil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vaxigrip Tetra:</b> está autorizada a partir de 6 meses de edad.</li> <li>- <b>Flucelvax Tetra:</b> está autorizada a partir de los 24 meses de edad.</li> </ul>			





## Vacunación antigripal infantil en Andalucía: posología

A la población más vulnerable de gripe grave, como los de entre 6 y 23 meses, así como los mayores de 24 meses con patologías de base, recibirán **2 dosis**, salvo que ya se vacunaran en campañas previas, que recibirían una dosis.

Posología de la vacunación antigripal sistemática de 6 a 59 meses en Andalucía			
	6 a 23 meses	24-59 meses con patologías crónicas	24 a 59 meses sin patologías crónicas
Nunca se ha puesto vacuna de gripe previamente	2 dosis* de Vaxigrip Tetra	2 dosis* de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra
Si se ha vacunado alguna vez de gripe previamente	1 dosis de Vaxigrip Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	
*Separadas por al menos 4 semanas. Edad de autorización de las vacunas disponibles para población infantil: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vaxigrip Tetra</b>: está autorizada a partir de 6 meses de edad.</li> <li>- <b>Flucelvax Tetra</b>: está autorizada a partir de los 24 meses de edad.</li> </ul>			



# Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web

En la página web de Andavac, se ha preparado una zona de información exhaustiva para padres sobre vacunación antigripal infantil.



The screenshot shows the Andavac website interface. At the top, there is the Junta de Andalucía logo and the Andavac logo. Below the logos is a search bar and social media icons for Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram. A navigation menu includes: Acerca de, Noticias, Campañas, Recomendaciones, Coberturas vacunales, and Profesionales. The main content area features a large image of two young children hugging. Below the image is a white box with the text: "Población infantil de 6 a 59 meses Vacunación GRIPE". To the right of the image is a vertical sidebar with the title "Vacunación Gripe en población infantil de 6 a 59 meses" and four buttons: Inicio, Campaña de la Gripe. Información para la ciudadanía, Preguntas frecuentes, and Infografías. Below the image, there is a text block: "Para esta campaña 2022-2023 en Andalucía, la gran novedad es la vacunación antigripal de todos los niños y niñas que tengan entre 6 meses y 59 meses, es decir, hasta los 4 años y 11 meses. Comenzará el 17 de octubre de 2022 en todos los centros de salud de Andalucía. Es una vacunación muy recomendable, porque es efectiva y segura."

<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/>



# Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web



## Población infantil de 6 a 59 meses Vacunación GRIPE

Para esta campaña 2022-2023 en Andalucía, la gran novedad es la vacunación antigripal de todos los niños y niñas que tengan entre 6 meses y 59 meses, es decir, hasta los 4 años y 11 meses.

Comenzará el 17 de octubre de 2022 en todos los centros de salud de Andalucía. Es una vacunación muy recomendable, porque es efectiva y segura.

### Vacunación Gripe en población infantil de 6 a 59 meses

Inicio

Campaña de la gripe, información para la ciudadanía

Preguntas frecuentes

Infografías



Quiénes se van a vacunar



Por qué es recomendable



Qué vacuna se les va a poner



Cuántas dosis se deben poner



Seguridad de la vacuna



Vacuna de gripe y otras vacunas el mismo día




Cómo solicitar cita





# Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

andavac

Buscar...

Acerca de | Noticias | Campañas | Recomendaciones | Coberturas vacunales | Profesionales

## Vacunación Gripe en población infantil de 6 a 59 meses

Inicio

Campaña de la Gripe. Información para la ciudadanía


Preguntas frecuentes

Infografías

### Población infantil de 6 a 59 meses Vacunación GRIPE

Para esta campaña 2022-2023 en Andalucía, la gran novedad es la vacunación antigripal de todos los niños y niñas que tengan entre 6 meses y 59 meses, es decir, hasta los 4 años y 11 meses.

Comenzará el 17 de octubre de 2022 en todos los centros de salud de Andalucía. Es una vacunación muy recomendable, porque es efectiva y segura.



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

andavac

Buscar...

Acerca de | Noticias | Campañas | Recomendaciones | Coberturas vacunales | Profesionales

## Vacunación Gripe en población infantil de 6 a 59 meses

Inicio

Campaña de la Gripe. Información para la ciudadanía

Quiénes se van a vacunar

Por qué es recomendable

Qué vacuna se les va a poner

¿Cuántas dosis?

Seguridad de la vacuna

Vacuna de gripe y otras vacunas el mismo día

Cómo solicitar cita

Preguntas frecuentes

Infografías

### Por qué es recomendable


Los niños padecen de forma muy frecuente la gripe y, en ocasiones, de forma grave.

¿En qué nos basamos para decir esto?

1. Los niños y niñas son los que más padecen la gripe.

La población infantil es la que padece más casos de gripe cada otoño-invierno en la comunidad.

En esta gráfica, con datos de España durante la última temporada 2021-2022, se observa como el grupo con menos de 4 años de edad (línea celeste) son los que tienen más casos de gripe por cada 100.000.




Tasas de incidencia de gripe por grupo etario y semanas en la temporada 2021-2022 en España.

## 2. Los niños y niñas pueden padecer una gripe grave.

Todos los años, una serie de niños y niñas tienen que ingresar en el hospital a consecuencia de las complicaciones que produce la gripe. La gran mayoría son niños sanos, sin patologías de base.

Una forma de clasificar una gripe en grave es si ha precisado ingreso en el hospital por las complicaciones que produce.

Como se ve en la gráfica, los niños y niñas de menos de 4 años de edad (línea celeste) ingresan tanto en el hospital como las personas de 65 a 79 años (línea azul), y solo son superados por los mayores de 80 años (línea morada).





Evolución de las tasas de incidencia semanal de gripe de casos hospitalizados por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. SIMIRA, temporada 2021-22. España.

Lamentablemente, cada año, fallecen un promedio de entre 5 y 10 niños-niñas menores de 4 años en España.





# Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web



# Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: FAQs

## Preguntas Frecuentes Vacunación frente a la Gripe en población infantil de 6 a 59 meses (hasta 4 años y 11 meses)

- + ¿Por qué se han incluido en esta campaña de vacunación antigripal a los niños entre 6 y 59 meses?
- + ¿Cuándo se empezará a vacunar de gripe a la población infantil?
- + ¿Qué beneficios se esperan con la vacunación antigripal infantil?
- + ¿Como se puede obtener cita para la vacunación frente a la gripe de esta población infantil?
- + ¿Cuál es la pauta de administración de la vacuna de la gripe en niños?
- + ¿Dónde se administra esta vacuna de la gripe en niños?
- + Si el día de la cita para la vacuna de la gripe, el niño está muy resfriado, ¿podrá vacunarse?
- + Niño de 7 años con diabetes. Se vacunó de gripe hace 3 años. ¿Puede vacunarse este año? ¿Cuántas dosis le tocan?



### Población infantil de 6 a 59 meses Vacunación GRIPE

Para esta **campaña 2022-2023** en Andalucía, la gran novedad es la vacunación antigripal de todos los **niños y niñas que tengan entre 6 meses y 59 meses**, es decir, **hasta los 4 años y 11 meses**.

Comenzará el **17 de octubre de 2022** en todos los centros de salud de Andalucía.

Es una vacunación muy recomendable, porque es efectiva y segura.

### Vacunación Gripe en población infantil de 6 a 59 meses

Inicio

Campaña de la Gripe. información para la ciudadanía

Preguntas frecuentes

Infografías



# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19

## Andalucía 2022-2023



1. Vacunación frente a la gripe
2. Vacunación gripe infantil
- 3. Vacunación frente a la COVID-19**
4. Vacunación frente al neumococo





Vacunación frente a COVID-19  
Dosis de recuerdo para el otoño 2022



## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

En esta página de Andavac se puede acceder a toda la información de la campaña de COVID-19.




# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

Hay un acceso a una zona para profesionales, con información técnica.



Documentación técnica, preguntas frecuentes, datos estadísticos, infografías, grupos de riesgo...



<https://www.andavac.es/campanas/covid/informacion-para-profesionales/>



## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

En Andalucía, a fecha de 3 de octubre de 2022, 7.469.783 personas han completado su pauta de primovacunación (habitualmente con dos dosis) frente a la COVID-19, de las que 4.501.596 han recibido una dosis de recuerdo.

En la población mayor de 60 años, prácticamente el 100% recibió la pauta de primovacunación completa, y más del 90% la dosis de recuerdo.




## Situación COVID-19 en Andalucía (oct 22)

Actualmente, atravesamos una fase de muy baja incidencia de COVID-19 (90 casos/100.000 mayores de 60 años en los últimos 14 días).

Toda la información sobre los indicadores de actividad COVID-19 en Andalucía está disponible en el enlace.

Evolución de las tasas de incidencia PDIA y de fallecidos en los últimos 14 días en la población de 60 o más años (actualizado a 07/10/2022)




Elaborado por: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  
Fuente: Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. Consejería de Salud y Consumo





## Hospitalizaciones por COVID-19 en Europa (oct 22)

Sin embargo, la incidencia y las **hospitalizaciones** ya han comenzado a subir en los países del norte de Europa, como se aprecia en la gráfica.



## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía


La mayoría de la población diana de esta campaña recibió la **1ª dosis de recuerdo** hace **más de 9-10 meses,**

por lo que muchas de estas personas han ido perdiendo la inmunidad efectiva frente a la COVID-19.




## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

Además, toda la población vacunada recibió la vacuna basada en la variante original de Wuhan, lo que unido al tiempo pasado desde la última dosis, hace que muchas de estas personas han ido perdiendo la inmunidad efectiva frente a la COVID-19, sobre todo frente a las variantes circulantes actualmente, que es la variante **Ómicron BA.5 y sus sublinajes** (>85-90% de las detecciones en España).




## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

De cara al otoño-invierno, es fundamental que la población diana reciba una **2ª dosis de recuerdo frente a la COVID-19** (para algunas personas puede ser la 1ª dosis de recuerdo) con las nuevas **vacunas bivariantes**, que incluyen la variante original y la variante Ómicron, independientemente del número de infecciones previas.





## Campaña vacunación Gripe-COVID 2022-2023



# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

Las personas entre 5 y 59 años con patologías crónicas (las mismas que para gripe) deben recibir una dosis de recuerdo frente a COVID-19 este otoño.

Vacunación GRIPE a todos	Vacunación GRIPE si grupos de riesgo	Vacunación GRIPE a todos
6-59 meses	5-64 años	65 años o más
	5-60 años	60 años o más
	2ª dosis recuerdo COVID-19 si grupos de riesgo	2ª dosis recuerdo COVID-19 a todos



**Campaña de Vacunación frente a Gripe y COVID-19 Andalucía 2022-2023**

**PATOLOGÍAS CRÓNICAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO**

- Enfermedades crónicas cardiovasculares (incluyendo hipertensión arterial).
- Enfermedades crónicas neurológicas.
- Enfermedades crónicas respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística y asma).
- Diabetes mellitus.
- Obesidad mórbida (índice de masa corporal  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.
- Asplenia o disfunción esplénica grave.
- Enfermedad hepática crónica (incluyendo alcoholismo).
- Enfermedades neuromusculares graves.
- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento.
- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab,...) y trasplantados.
- Cáncer y hemopatías malignas.
- Implante coclear o en espera del mismo.
- Fistula de líquido cefalorraquídeo.
- Enfermedad celíaca.
- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...).
- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.
- Prematuridad <32 semanas de gestación, de entre 6 y 24 meses de edad.
- Personas entre 6 meses y 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

**GRUPO 3.1**  
Personas menores de 65 años con patologías crónicas

andavac CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud




# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

Las embarazadas, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, el personal y los reclusos de los centros penitenciarios, también deben vacunarse con la segunda dosis de recuerdo frente a la COVID-19 con vacuna bivalente.

**RESUMEN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DIANA PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE Y COVID-19** Andalucía 2022-2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL GRUPO	INDICACIÓN DE VACUNACIÓN DE GRIPE Y TIPO DE VACUNA	INDICACIÓN 2ª DOSIS DE RECUERDO DE VACUNACIÓN COVID-19	FECHA DE INCORPORACIÓN A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN	INDICACIÓN DE VNC13 SI NO ANTECEDENTES PREVIOS DE VACUNACIÓN
<b>GRUPO 1</b> Residencias y Centros Sociosanitarios	1.1 Personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores.	Indicada Efluvida <sup>a</sup>	Indicada	3 de octubre	Indicación sistemática
	1.2 Personas internadas en centros de discapacidad	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra <sup>b</sup>	Indicada	3 de octubre	Indicada <sup>c</sup> si 60-71 años o factores de riesgo de ENI
<b>GRUPO 2</b> Vacunación Sistemática por edad	2.1 Personas a partir de 65 años	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra	Indicada	3 octubre: a partir de 80 años 17 octubre: 65 a 79 años	Indicación sistemática <sup>c</sup> si 65-71 años, o si factores de riesgo de ENI
	2.2 Personas de 6 a 59 meses	Indicada Vaxigrip Tetra (6 a 59 meses) o Flucelvac Tetra (24 a 59 meses) <sup>b</sup>	No está indicada	17 de octubre	Indicación sistemática
	2.3 Personas de 60 a 64 años	No, salvo si pertenece a algún otro grupo	Indicada	24 de octubre	Indicación sistemática
<b>GRUPO 3</b> Personas con patologías o situaciones de riesgo	3.1 Personas menores de 65 años con patologías crónicas (ver TABLA 2)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra <sup>b</sup>	Indicada a partir de los 5 años de edad	17 de octubre	Indicada <sup>c</sup> si 60-64 años o factores de riesgo de ENI
	3.2 Personas grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales	Indicada >=60 años: Efluvida <sup>a</sup> <60 años: Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra <sup>b</sup> Cuidadores: Vaxigrip o Flucelvac	Indicada a partir de los 5 años de edad	17 de octubre	Indicada <sup>c</sup> si 60-71 años o factores de riesgo de ENI
	3.3 Embarazadas	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra <sup>d</sup>	Indicada	17 de octubre	Indicada <sup>e</sup> si factores de riesgo de ENI
<b>GRUPO 4</b> Sanitarios y sociosanitarios	Personal y estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, residencias (TABLA 3)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra	Indicada	3 octubre	Indicada <sup>c</sup> si factores de riesgo de ENI
<b>GRUPO 5</b> Otras Profesiones y situaciones	Fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, grupos de áreas o cárceles (ver TABLA 4)	Indicada <sup>a</sup> Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra	Indicada en personal y reclusos de instituciones penitenciarias	24 octubre	Indicada <sup>c</sup> si 60-71 años o factores de riesgo de ENI
<b>GRUPO 6</b> Cuidadores y convivientes	6 <sup>f</sup> Convivientes en el hogar con personas mayores de 65 años (Grupo 2.1) o de riesgo (Grupo 3)	Indicada Vaxigrip Tetra o Flucelvac Tetra	Indicada en convivientes de personas con alto grado de inmunodepresión	A partir de diciembre <sup>g</sup>	Indicada <sup>c</sup> si 60-71 años o factores de riesgo de ENI

**NOTAS:**  
<sup>a</sup> Efluvida solo está indicada en mayores de 60 años institucionalizados en residencias o en situación de gran dependencia en sus domicilios.  
<sup>b</sup> Vaxigrip Tetra está autorizada a partir de 6 meses de edad. Flucelvac Tetra está autorizada a partir de los 24 meses de edad.  
<sup>c</sup> Factores de riesgo de ENI: ver TABLA 5 (Anexo 1) (03/03/21) (https://www.andalucia.es/salud/consumo-en-grupo-de-riesgo/eni/marco-cc).  
<sup>d</sup> En embarazadas se podrán emplear las dos, pero en caso de disponibilidad de ambas, se usará preferentemente Vaxigrip Tetra.  
<sup>e</sup> La vacunación de gripe del Grupo 5.2 seguirá las instrucciones de las instituciones penitenciarias.  
<sup>f</sup> Este grupo se vacunará a partir de diciembre en función de la evolución de la campaña y de la disponibilidad de dosis.




## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

Hay que tener estas dos cosas en cuenta para la vacunación COVID-19.



– **Desde última vacuna COVID-19:**

- Respetar siempre intervalo de al menos **5 meses**



– **Desde última infección COVID-19** (con diagnóstico registrado):

- Se debe esperar un intervalo de al menos **5 meses** tras la infección (incluido las personas con síntomas prolongados de COVID-19) para la dosis de recuerdo.

– **3 meses:**


- personas de 80 años o más
- residentes en centros de mayores
- personas con alto grado de inmunosupresión (Grupo 7)





# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

En esta página se recogen las principales situaciones para la dosis de recuerdo de COVID-19 para el otoño 2022.



**Si estas en alguno de los grupos diana de vacunación COVID-19  
#NoTeOlvidesDelReuerdo**

- 2ª dosis de recuerdo de vacunación COVID-19 para mayores de 60 años
- 2ª dosis de recuerdo para personas con patologías crónicas
- Dosis de recuerdo en personas con alto grado de inmunodepresión
- 2ª dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 para profesionales sanitarios y socios sanitarios
- 2ª dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 en embarazadas
- Personas pendientes de la primera dosis de recuerdo



# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía: profesionales sanitarios



Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

andavac

BUSCAR

Acerca de Noticias Campañas Recomendaciones Coberturas vacunales Profesionales

## 2ª dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 para profesionales sanitarios y sociosanitarios

3 octubre 2022

Para todo el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios públicos o privados de Andalucía ya vacunados correctamente, se indica la administración de una segunda dosis de recuerdo de vacuna de COVID-19 bivalente, que incluye la variante original y la variante Ómicron circulante mayoritariamente en la actualidad en España, la BA.4-5. A continuación, se amplía la información y se detallan una serie de puntos clave.

Debido al descenso de la inmunidad contra la COVID-19, que se da de forma natural en todas las personas, existe la necesidad de reforzarla ante la probable llegada de una nueva onda epidémica en unos meses, como suele ocurrir todos los años con todos los virus respiratorios como la gripe. Además, la variante de COVID-19 que actualmente más circula en España es la Ómicron BA.5. Las vacunas que tenemos para este otoño son bivalentes, contienen no solo la variante original, sino también la variante Ómicron BA.4-5, para reforzar la inmunidad sobre todo contra la variante circulante BA.5.

## COMO VACUNARSE O COMO PEDIR CITA

Para el **personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía** se recomienda que la vacunación se administre en sus centros de trabajo, en caso de disponibilidad de dosis de vacunas COVID-19 y de forma coordinada, siguiendo las indicaciones de las direcciones de los mismos.

También pueden solicitar cita en el centro de salud que le corresponda, y habitualmente también a través de la **web de ClicSalud+**, la **App de Salud Andalucía**, la **App de Salud Responde**, vía telefónica (Salud Responde: 955 54 50 60).

Aquellos profesionales sanitarios y sociosanitarios que no tengan habilitada la opción de solicitar cita para dosis de COVID-19 por los motivos que fuera, se recomienda cumplimentar este formulario (<https://easp.ws/dosisrecuerdootono22>) para poder analizar su situación y poder habilitarle para solicitar cita en caso de que cumpliera la indicación de vacunación.



# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía: profesionales sanitarios

Formulario a rellenar: <https://easp.ws/dosisrecuerdootono22>

 Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo



2022 | Formulario Vacunación COVID DOSIS DE RECUERDO para profesionales Sanitarios y Sociosanitarios en la campaña de otoño 2022

Cargar encuesta sin terminar

## 2022 | Formulario Vacunación COVID DOSIS DE RECUERDO para profesionales Sanitarios y Sociosanitarios en la campaña de otoño 2022

Por favor, si desea continuar tiene que aceptar nuestra política de Protección de Datos.  
[Mostrar la Declaración de protección de datos.](#)

Siguiente

<https://www.andavac.es/2a-dosis-de-recuerdo-de-vacuna-covid-19-para-profesionales-sanitarios-y-sociosanitarios/>



## Vacunación frente a COVID-19 en personas muy inmunodeprimidas

Las personas con alto grado de inmunodepresión tienen una **protección inferior** a la de la población general frente a COVID-19, con más posibilidades de padecer **complicaciones y formas más graves de la enfermedad**, por lo que es recomendable optimizar sus defensas contra el virus con esta dosis de recuerdo de la vacuna. Además, las vacunas administradas previamente contienen la **variante original**, mientras que la vacuna que se administra este otoño contiene también la variante circulante en la actualidad, la **Ómicron BA.5**, por lo que ayudará a combatirla mejor.



The screenshot shows the 'andavac' website interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs for 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features a photograph of a patient in a hospital bed receiving medical attention. Below the image, the headline reads 'Dosis de recuerdo en personas con alto grado de inmunodepresión'. The date '3 octubre 2022' is displayed. The article text states: 'Cualquier persona mayor de 5 años de edad con inmunodepresión de muy alto riesgo (ver listado más abajo) debe recibir una dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 de cara al otoño 2022. A partir de 12 años se realizará con la vacuna bivalente (Comirnaty RTU Original/Ómicron BA.4-5). En el caso de niñas y niños de 5 a 11 años, se aplicará la vacuna Comirnaty Infantil (Pfizer), monovalente (la bivalentes aun no están aprobada para menores de 12 años). A continuación, se amplía la información y se detallan una serie de puntos clave.'





## Vacunación frente a COVID-19 en personas muy inmunodeprimidas

La mayoría de estas personas ya recibieron una pauta de 3 dosis para completar su pauta de primovacunación, es decir, dos dosis más una dosis adicional durante 2021.

Posteriormente, en primavera de 2022, la mayoría también recibió la primera dosis de recuerdo con vacuna monovariante clásica.

Por tanto, la mayoría ya han recibido 4 dosis de vacunas COVID-19. Pero deben recibir una dosis de recuerdo ahora en otoño de 2022.



The screenshot shows the website 'andavac' with a navigation bar including 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content features a photograph of a person in a hospital bed receiving a vaccine, with a healthcare worker standing by their side. Below the image is the title 'Dosis de recuerdo en personas con alto grado de inmunodepresión' and the date '3 octubre 2022'. The text below reads: 'Cualquier persona mayor de 5 años de edad con inmunodepresión de muy alto riesgo (ver listado más abajo) debe recibir una dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 de cara al otoño 2022. A partir de 12 años se realizará con la vacuna bivalente (Comirnaty RTU Original/Ómicron BA.4-5). En el caso de niñas y niños de 5 a 11 años, se aplicará la vacuna Comirnaty Infantil (Pfizer), monovariante (la bivalentes aun no están aprobada para menores de 12 años). A continuación, se amplía la información y se detallan una serie de puntos clave.'



## Vacunación frente a COVID-19 en personas muy inmunodeprimidas

Cualquier persona mayor de **5 años de edad** con **inmunodepresión de muy alto grado** debe recibir una **dosis de recuerdo** de vacuna COVID-19 de cara al otoño 2022.

A partir de 12 años se realizará con la vacuna **bivalente**.

En el caso de **niñas y niños de 5 a 11 años**, se aplicará la vacuna Comirnaty Infantil (Pfizer), **monovariante** (la bivalentes aun no están aprobada para menores de 12 años).



The screenshot shows the website 'andavac' with a navigation bar containing 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content area features a photograph of a woman in a hospital bed receiving medical attention. Below the image is the title 'Dosis de recuerdo en personas con alto grado de inmunodepresión' and the date '3 octubre 2022'. The text below reads: 'Cualquier persona mayor de 5 años de edad con inmunodepresión de muy alto riesgo (ver listado más abajo) debe recibir una dosis de recuerdo de vacuna COVID-19 de cara al otoño 2022. A partir de 12 años se realizará con la vacuna bivalente (Comirnaty RTU Original/Ómicron BA.4-5). En el caso de niñas y niños de 5 a 11 años, se aplicará la vacuna Comirnaty Infantil (Pfizer), monovariante (la bivalentes aun no están aprobada para menores de 12 años). A continuación, se amplía la información y se detallan una serie de puntos clave.'



# Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía: 1ª dosis pendiente



The screenshot shows the website 'andavac' with a navigation menu including 'Acerca de', 'Noticias', 'Campañas', 'Recomendaciones', 'Coberturas vacunales', and 'Profesionales'. The main content features a photograph of a person's arm being vaccinated, with the headline 'Personas pendientes de la primera dosis de recuerdo' and a date of '3 octubre 2022'. Below the headline is a text block explaining that some people who completed their primary vaccination with a monovalent vaccine but haven't received their first booster dose are eligible for a booster dose with a bivalent Original/Omicron vaccine this autumn 2022. A second text block explains the need for booster doses due to the decline in immunity and the arrival of a new wave of the virus, specifically mentioning the BA.5 variant. A final text block states that a significant percentage of the population over 18 in Andalusia received their first booster dose in late 2021 or during 2022, but some have not.

## QUE DEBEN HACER LAS PERSONAS QUE AUN NO HAN RECIBIDO LA 1ª DOSIS DE RECUERDO

Estas personas deben recibir ahora la dosis de recuerdo, que para ellos será la primera dosis de recuerdo, pero les computará como la dosis de recuerdo para este otoño 2022.

En principio, si no hay cambios, no tendrían que recibir otra dosis durante esta campaña.







# Vacunas frente a COVID-19 disponibles en Andalucía

Las vacunas mayormente empleadas serán:

Comirnaty RTU Bivalente Original/Ómicron BA.4-5

Comirnaty Pediátrica Monovariante Original

**TABLA 10. Diferencias entre antiguas y nuevas vacunas de COVID-19**

	<b>NUEVA COMIRNATY RTU BIVARIANTE (PFIZER)</b>	<b>COMIRNATY MONOVARIANTE (PFIZER)</b>	<b>COMIRNATY PEDIATRICA (PFIZER)</b>	<b>SPIKEVAX (MODERNA) (MONOVA- RIANTE Y BIVARIANTE)</b>
<b>COLOR DEL TAPON</b>	<b>GRIS</b>	<b>MORADO</b>	<b>NARANJA</b>	<b>ROJO</b>
				
<b>DOSIS POR VIAL</b>	6 DOSIS*	6 DOSIS*	10 DOSIS*	10 DOSIS*
<b>VOLUMEN DE CADA DOSIS</b>	0,3 ml	0,3 ml	0,2 ml	0,5 ml
<b>DILUCION</b>	NO DILUIR	Requiere dilución	Requiere dilución	NO DILUIR

\*Si es posible extraer alguna dosis adicional con el volumen correcto, se puede emplear.





## Vacunación frente a COVID-19 en Andalucía

En cuanto a la nueva vacuna bivalente frente a COVID-19 que se empleará fundamentalmente en Andalucía, la vacuna Comirnaty Original/Ómicron BA.4-5 RTU, con tapón gris, tiene la gran diferencia de que no se debe diluir, como ocurría con la anterior, la monovariante de tapón morado.

### NUEVA VACUNA COVID-19 OTOÑO 2022


#### COMIRNATY RTU BIVARIANTE ORIGINAL/ÓMICRON BA.4-5 (PFIZER)



- ✓ A PARTIR DE 12 AÑOS
- ✓ DOSIS 0,3 ML IM
- ✓ **ESTE VIAL NO SE PUEDE DILUIR**

RTU: READY TO USE (LISTO PARA USAR)

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
> Visita la web de ANDAVAC:  
<https://www.andavac.es/campanas/covid/informacion-para-profesionales/documentos-tecnicos-profesionales>



Fecha de publicación: 29.09.2022

 andavac

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud

 Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo



# Campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19

## Andalucía 2022-2023



1. Vacunación frente a la gripe
2. Vacunación gripe infantil
3. Vacunación frente a la COVID-19
- 4. Vacunación frente al neumococo**





# #Paremos laNeumonía



Si  **tienes entre 60 y 71 años, o padeces alguna enfermedad predisponente** pide cita en tu centro de salud para vacunarte contra la neumonía.



Vacunación frente a neumococo

## Vacunas frente al neumococo


Estas son las dos vacunas neumocócicas actualmente disponibles en Andalucía: la vacuna neumocócica conjugada 13-valente (VNC13) y la vacuna neumocócica polisacáridica 23-valente (VNP23)

VACUNA ANTINEUMOCOCICA NOMBRE COMERCIAL (LABORATORIO)	INDICACIÓN EN FICHA TÉCNICA	COMPOSICIÓN
<p>VACUNA CONJUGADA 13-VALENTE (VNC13)</p> <p><u>PREVENAR 13®</u> (Pfizer Limited)</p>	<p><b>A partir de las 6 semanas de edad hasta los 17 años</b> para prevenir la ENI, neumonía y otitis causada por <i>Streptococcus pneumoniae</i>.</p> <p><b>A partir de los 18 años de edad</b>, para la prevención de la ENI y neumonía</p>	<p><b>13 serotipos de neumococos, conjugados*:</b> 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.</p> <p>* Conjugados con la proteína transportadora CRM-197</p>
<p>VACUNA POLISACARÍDICA 23-VALENTE (VNP23)</p> <p><u>PNEUMOVAX 23®</u> (MSD España S.A.)</p>	<p><b>A partir de los 2 años de edad</b>, en aquellos con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedad neumocócica.</p> <p><b>NO se recomienda en menores de 2 años</b>, debido a que no se ha establecido su seguridad y eficacia en este grupo de edad.</p>	<p><b>Polisacáridica de 23 serotipos de neumococos, no conjugados:</b> 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F</p>





## Esquema de vacunación frente al neumococo en Andalucía




**LAS PERSONAS  
MAYORES DE 5 AÑOS  
QUE YA HAYAN RECIBIDO  
1 DOSIS DE VNC13  
(PREVENAR 13)**

**NO DEBEN RECIBIR  
NUEVAS DOSIS  
DE PREVENAR 13**



## Coberturas de vacunación frente al neumococo en Andalucía

En esta gráfica se aprecian las coberturas alcanzadas en las cohortes vacunables. Es esperable que durante la campaña de vacunación antigripal 2022-2023, vuelvan a subir estas coberturas, como suele ser habitual, pero se pueden vacunar durante cualquier momento del año. Esta vacuna del neumococo no es anual como la gripe. Es importante repescar los aún no vacunados, pero también lo es no vacunar de nuevo con esta vacuna 13-valente a los que ya la han recibido previamente



## Vacunación frente al neumococo

Los factores de riesgo para ENI se clasifican en:

- Alto riesgo inmunodeprimidos
- Alto riesgo inmunocompetentes
- Riesgo moderado



### NEUMOCOCO - Vacunación en grupos de riesgo Patologías y situaciones de riesgo de enfermedad neumocócica invasora (ENI)

RIESGO DE ENI	PATOLOGÍAS-SITUACIONES
<b>GRUPO 1. RIESGO ALTO INMUNODEPRIMIDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de órgano sólido (TOS).</li> <li>- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas: humorales, excluyendo déficit selectivo de IgA, celulares o combinadas, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis.</li> <li>- Cualquier neoplasia maligna, hematológica u órgano sólido.</li> <li>- Infección por VIH.</li> <li>- Insuficiencia renal crónica en estadios 4 y 5 de la National Kidney Foundation y síndrome nefrótico.</li> <li>- Enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos: Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades reumatólogicas, asma grave, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico, miastenia gravis, etc.</li> <li>- Asplenia anatómica o funcional (disfunción esplénica), incluidas la drepanocitosis y otras hemoglobinopatías graves.</li> <li>- Tratamiento con eculizumab.</li> <li>- Síndrome de Down.</li> </ul>
<b>GRUPO 2. RIESGO ALTO INMUNOCOMPETENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fístula de líquido cefalorraquídeo.</li> <li>- Portadores de implantes cocleares o susceptibles de recibirlos.</li> <li>- Antecedente personal de haber padecido una enfermedad neumocócica invasora.</li> <li>- Alcohólico crónico y cirrosis hepática.</li> <li>- Fibrosis quística.</li> </ul>
<b>GRUPO 3. RIESGO MODERADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfermedad cardiovascular crónica, excluida hipertensión arterial.</li> <li>- Otras enfermedades respiratorias crónicas, incluyendo asma que no precise tratamiento inmunosupresor.</li> <li>- Enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, por riesgo de aspiración pulmonar.</li> <li>- Enfermedad hepática crónica.</li> <li>- Enfermedad celíaca.</li> <li>- Diabetes mellitus.</li> <li>- Tabaquismo (fumador de al menos un cigarrillo diario).</li> <li>- Institucionalizados en residencias de mayores.</li> <li>- Antecedente de COVID-19 grave (que precisara ingreso hospitalario).</li> </ul>

## Vacunación frente al neumococo

Las personas con **alto riesgo inmunodeprimidos** deben recibir las dos vacunas, VNC13 y VNP23. De la VNP23 siempre una pauta de 2 dosis separadas por 5 años.

Las personas con **alto riesgo inmunocompetentes** deben recibir las dos vacunas, VNC13 y VNP23. De la VNP23 solo 1 dosis



### NEUMOCOCO - Vacunación en grupos de riesgo

Esquema simplificado del programa de vacunación frente a neumococo en Andalucía

	Personas sanas <sup>1</sup>	Grupo 1 Alto riesgo Inmunocomprometidos	Grupo 2 Alto riesgo Inmunocompetentes	Grupo 3 Riesgo moderado		
				Grupo 3A Patologías crónicas *		Grupo 3B Post-COVID grave, residencias mayores
				una patología	dos o más patologías	
2 a 23 meses	VNC13 <sup>2</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>4</sup>
24 a 59 meses				VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		
5-59 años	-			VNC13 <sup>4</sup>		
60-64 años		VNC13 <sup>4,5</sup> + 2 dosis de VNP23 <sup>4,7</sup>	VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>	VNC13 <sup>4</sup>	VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>	
65-70 años	VNC13			VNC13 <sup>4</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		
> 70 años	-			VNC13 <sup>4</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		

**GRUPOS:**  
**GRUPO 1:** inmunodepresión, incluido ID primarias, asplenia, VIH, enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, trasplantados, oncohematológicos, insuficiencia renal crónica 4-5, síndrome nefrótico, síndrome de Down.  
**GRUPO 2:** fistula LCR, implante ocular, alcoholismo crónico y cirrosis hepática, fibrosis quística. Antecedente de ENI previa.  
**GRUPO 3:**  
**Grupo 3A<sup>4</sup>:** enfermedad cardiovascular crónica, otras enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo asma moderada: grave que no precise inmunosupresores), enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, enfermedad hepática crónica, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, tabaquismo.  
**Grupo 3B:** Antecedente de COVID-19 grave (hospitalización). Personas institucionalizadas en residencias de mayores.

**SIGLAS:**  
**VNC13:** vacuna neumocócica conjugada 13-valente. (Prevenar 13<sup>®</sup>)  
**VNP23:** vacuna neumocócica polisacáridica 23-valente (Pneumovax 23<sup>®</sup>).

**NOTAS:**  
1. Sin patologías o situaciones recogidas en el Grupo 1, 2 y 3.  
2. VNC13: pauta según edad de inicio.  
3. Pauta de VNC13 según edad de inicio. Pauta 3+1 si se inicia antes de los 6 meses.  
4. En mayores de 5 años, siempre pauta de 1 dosis de VNC13 (no administrarse si ya la ha recibido previamente).  
5. VNC13: De 24 a 59 meses, pauta de dos dosis.  
6. VNP23: al menos 12 meses después de VNC13 (intervalo mínimo 2 meses en <18 años).  
7. La segunda dosis de VNP23 se administra al menos 5 años después de la primera dosis de VNP23.



## Vacunación frente al neumococo

Las personas con **riesgo moderado** deben recibir la VNC13.

La VNP23 la recibirán si cumplen alguno de estos criterios:

- Entre 24 y 59 meses
- Mayores de 65 años
- 2 patologías



### NEUMOCOCO - Vacunación en grupos de riesgo Esquema simplificado del programa de vacunación frente a neumococo en Andalucía

	Personas sanas <sup>1</sup>	Grupo 1 Alto riesgo Inmunocomprometidos	Grupo 2 Alto riesgo Inmunocompetentes	Grupo 3 Riesgo moderado		
				Grupo 3A Patologías crónicas *		Grupo 3B Post-COVID grave, residencias mayores
				una patología	dos o más patologías	
2 a 23 meses	VNC13 <sup>2</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>3</sup>	VNC13 <sup>4</sup>
24 a 59 meses				VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		
5-59 años	-			VNC13 <sup>4</sup>		
60-64 años	VNC13	VNC13 <sup>4,5</sup> + 2 dosis de VNP23 <sup>4,7</sup>	VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>	VNC13 <sup>4</sup>	VNC13 <sup>4,5</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>	
65-70 años				VNC13 <sup>4</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		
> 70 años	-			VNC13 <sup>4</sup> + 1 dosis de VNP23 <sup>6</sup>		


**GRUPOS:**  
**GRUPO 1:** inmunodepresión, incluido ID primarias, asplenia, VIH, enfermedades crónicas susceptibles de recibir tratamiento inmunosupresor, trasplantados, neoplasias hematológicas, insuficiencia renal crónica 4-5, síndrome nefrótico, síndrome de Down.  
**GRUPO 2:** fistula LCR, implante ocular, alcoholismo crónico y cirrosis hepática, fibrosis quística. Antecedente de ENI previa.  
**GRUPO 3:**  
**Grupo 3A<sup>4</sup>:** enfermedad cardiovascular crónica, otras enfermedades respiratorias crónicas (incluyendo asma moderada: grave que no precise inmunosupresores), enfermedad neurológica crónica con dificultades en el manejo de secreciones, enfermedad hepática crónica, enfermedad celíaca, diabetes mellitus, tabaquismo.  
**Grupo 3B:** Antecedente de COVID-19 grave (hospitalización). Personas institucionalizadas en residencias de mayores.

**SIGLAS:**  
**VNC13:** vacuna neumocócica conjugada 13-valente. (Prevenar 13<sup>®</sup>)  
**VNP23:** vacuna neumocócica polisacáridica 23-valente (Pneumovax 23<sup>®</sup>).

**NOTAS:**  
1. Sin patologías o situaciones recogidas en el Grupo 1, 2 y 3.  
2. VNC13: pauta según edad de inicio.  
3. Pauta de VNC13 según edad de inicio. Pauta 3+1 si se inicia antes de los 6 meses.  
4. En mayores de 5 años, siempre pauta de 1 dosis de VNC13 (no administrar si ya la ha recibido previamente).  
5. VNC13: De 24 a 59 meses, pauta de dos dosis.  
6. VNP23: al menos 12 meses después de VNC13 (intervalo mínimo 2 meses en <18 años).  
7. La segunda dosis de VNP23 se administra al menos 5 años después de la primera dosis de VNP23.


## Vacunación frente al neumococo

En cuanto al orden de las vacunas VNC13 y VNP23, en este cuadro puede apreciarse las posibles combinaciones a las que puede estar sujeta una persona.



## Vacunación frente al neumococo

Hay que recordar que la vacuna VNP23 no está recomendada en menores de 2 años, por su falta de efectividad a esta edad de las vacunas polisacarídicas no conjugadas.



# Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía

## Comité técnico y Equipo Andavac



### Equipo de profesionales Andavac

#### Dirección del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía



**David Moreno**  
Pediatra. Director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía.  
Responsable ANDAVAC.

Descripción

#### Comité de Expertos



**Ignacio Salamanca**  
Coordinador médico unidad de investigación Grupo IHP Pediatría. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Javier Álvarez**  
Jefe Servicio Pediatría en Hospital Ceixa del Sst. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Marta Bernal Sánchez Arjona**  
Enfermera de Atención Primaria, U.S. Principes de Asturias, Utrera, Sevilla. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Daniel Ocaña**  
Médico de Familia. CS Algeiras Norte, Córdoba. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Jose Luis Barranco**  
Magistra Jrsyentiva, Hospital Reina Sofía de Córdoba. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Inmaculada Martín**  
Pediatra. CS San Isidro, Los Palacios, Sevilla. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción



**Nicola Lorusso**  
Vigilante de la Salud. Consejero de Salud y Familias de Andalucía. Comité de Expertos del Plan de Vacunas de Andalucía.

Descripción

#### Comunicación



**Giulia Fernández Avagilano**  
Editora, Traductora Técnica EASP. Responsable comunicación y campañas ANDAVAC.

Descripción

#### Formación



**Isabel Ruiz Pérez**  
Profesora EASP. Médica. CIBRESIP. Responsable de la formación ANDAVAC.

Descripción



**Jose Luis Martín Jiménez**  
Profesor EASP. Responsable plataforma formación ANDAVAC.

Descripción



**Rosario Prieto**  
Responsable de reuniones científicas ANDAVAC.

Descripción



**Carmen Valcárcel Cabrera**  
Técnica EASP. Innovación en plataformas de formación y evaluación de resultados.

Descripción

#### Plataforma Web



**Jose Rodríguez Ocaña**  
Subdirector del Área de Sistemas de Información y TIC de la EASP. Responsable desarrollos tecnológicos.

Descripción



**Mamen Juncó Gómez**  
Técnica del Área de Sistemas de Información y TIC de la EASP.

Descripción

#### Administración



**Isabel García Campaña**  
Coordinadora Secretaría de Docencia EASP.

Descripción



**Nuria Marcos**  
Secretaría. Diseño de infografías y materiales de difusión.

Descripción



**Mª Dolores Fernández**  
Secretaría de desarrollo de proyectos ANDAVAC.

Descripción



**Cristina Pavón**  
Coordinadora Secretaría de Consultoría EASP.

Descripción



**Pilar Sánchez**  
Secretaría académica formación ANDAVAC.

Descripción



**Juan Antonio Castillo**  
Diseño y desarrollo de materiales formativos.

Descripción

**GRACIAS !!!**





Junta de Andalucía  
Consejería de Salud y Consumo

**CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO**  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Servicio Andaluz de Salud

