Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Servicio Andaluz de Salud

Vacunación antigripal infantil

Andalucía 2022-2023

https://www.andavac.es/campanas/gripe/

Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023

Una de las novedades más relevantes para esta campaña 2022-23 en Andalucía es la inclusión de la vacunacion sistemática de la población infantil de 6 a 59 meses.

¿Por qué se ha dado este paso?

https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Impacto de la gripe en la población infantil

Al contrario de lo que habitualmente se piensa, la gripe afecta de una manera muy importante a la población infantil. Son los que mas se infectan por el virus, y de los que más sufren sus complicaciones.



Tasas de incidencia de gripe por grupo etario y semanas en la temporada 2021-2022 en España.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2021-22.aspx

Impacto de la gripe en la población infantil: incidencia elevada

Cada temporada de gripe, los niños **menores de 5 años** son el **grupo con mayor incidencia** de casos de gripe, como volvió a ocurrir durante la última **2021-2022.**



Tasas de incidencia de gripe por grupo etario y semanas en la temporada 2021-2022 en España.

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2021-22.aspx

Impacto de la gripe en la población infantil: hospitalización

En la temporada 2021-2022, el grupo con mayor incidencia de **hospitalización**, fueron los mayores de 80 años, como suele ser habitual.

Pero el grupo de **menores de 5 años** (línea celeste en la gráfica) presentó la misma incidencia de **hospitalización** que los de 65-79 años.



Evolución de las tasas de incidencia semanal de **gripe** de casos hospitalizados por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. SiVIRA, temporada 2021-22. España

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_2021-22.aspx

Incidencia de gripe por grupos de edad en Australia 2022

En **Australia,** también se ha observado que la epidemia de este año llega también con una predominancia de la **población menor de 5 años** en cuanto a la incidencia de gripe confirmada.

Por lo que se prevé que tendrán un **papel relevante** esta temporada.



Figure 8. Rate of notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January to 28 August 2022, by age group and subtype*

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm/$File/flu-13-2022.pdf

Papel de los niños en la transmisión de la gripe a la comunidad

La población infantil tiene un papel fundamental en la **transmisión de la gripe al resto de la comunidad**, tanto a otros niños como a los adultos.

Esto provoca además que constituyan el vector más importante para la propagación del virus al resto de la comunidad, siendo siempre lo más preocupante la transmisión a la **población más vulnerable**, como las personas mayores, con patologías crónicas o inmunodeprimidas.

Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023

Para esta campaña de vacunación antigripal en Andalucía 2022-2023, la Consejería de Salud y Consumo ha decidido incluir la **vacunación antigripal sistemática de todos los niños y niñas de entre 6 y 59 meses,** es decir, hasta los 4 años y 11 meses.

En Andalucía hay 311.400 niños y niñas en esta franja de edad.

https://www.andavac.es/el-17-de-octubre-2022-comienza-la-vacunacion-antigripal-infantil-en-andalucia/

Vacunación antigripal infantil en Andalucía 2022-2023

Medida muy reclamada por las sociedades científicas como la AEP


AEP
CAV Comité Asesor de Vacunas

VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, 2022-2023

Recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)

Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría: Javier Álvarez Aldeán, María Garcés Sánchez, Mª Luisa Navarro Gómez, Pepe Serrano Marchuet, Francisco José Álvarez García, M.ª José Cilleruelo Ortega, Elisa Garrote Llanos, Antonio Iofrío de Arce, Abián Montesdeoca Melián, Valentí Pineda Solas, Irene Rivero Calle y Jesús Ruiz Contreras.

Referencia para citar este artículo: Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Vacunación frente a la gripe estacional en la infancia y la adolescencia. Recomendaciones 2022-2023. AEP [Internet]. Septiembre 2022 [Consultado dd/mmm/aaaa]. Disponible en: https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2022-23.

Publicado en Internet: -15 de septiembre de 2022 (v.1).

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2022-23

Reclamación de la Asociación Española de Pediatría

https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-antigripal-recomendaciones-CAV-2022-23

Países con vacunación antigripal infantil sistemática

Estos son los países que actualmente vacunan frente a la gripe en la infancia de forma sistemática cada año.

Figura 1

Países con programa de vacunación sistemática anual frente a la gripe en el niño (color naranja)



Países con vacunación universal.

Fuente: WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. Consultado el 3 de septiembre de 2022.

Estrategias de vacunación antigripal infantil sistemática

La estrategia seguida en países de especial relevancia en vacunación es variada como se aprecia en la tabla.

Vacunación antigripal universal en la infancia para la temporada 2022-2023 en algunos países relevantes

	Edad	Tipo de vacuna
Estados Unidos (CDC 2022)	≥6 meses	Según edad: • 6-59 meses: inactivada intramuscular tetravalente • >24 meses: inactivada intramuscular tetravalente cultivo celular, o atenuada intranasal tetravalente (alternativa a la inactivada)
Canadá (NACI 2022)	≥6 meses	Tetravalente preferentemente; si no es posible, emplear trivalente. Según edad: • 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente • >24 meses: inactivada intramuscular tetravalente o atenuada intranasal tetravalente (no preferencia)
Australia (AIVC 2022)	≥6 a 59 meses	Inactivada intramuscular tetravalente
Reino Unido (PHE 2022)	2-15 años	Atenuada intranasal tetravalente: • 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente
Finlandia (FIHW 2022)	≥6 meses	Según edad: • 6-23 meses: inactivada intramuscular tetravalente • 2-6 años: inactivada intramuscular tetravalente, o atenuada intranasal tetravalente (no preferencia)

Fuente: CAV-AEP. Recomendaciones de vacunación antigripal 2022-2023

Vacunación antigripal infantil en Andalucía: beneficios esperados

1. **Disminuir la incidencia** de gripe en la población infantil de 6 a 59 meses.
2. **Disminuir los casos graves,** la hospitalización y los fallecimientos por gripe en la población infantil vacunada.
3. Disminuir los casos de **coinfección d**e gripe con otros virus respiratorios circulantes como el SARS-CoV-2.
4. Aumentar la **cobertura** de vacunación antigripal de la población infantil con **patologías de riesgo**.
5. Ayudar a **evitar la transmisión** del virus a los convivientes y a la comunidad, tanto a población vulnerable vacunada o no vacunada (efecto indirecto o inmunidad de grupo).

https://www.andavac.es/wp-content/uploads/infografias/Vacuacion-gripe-poblacion-infantil.pdf

Vacunación antigripal infantil en Andalucía: patologías crónicas

Las niños a partir de 5 años, adolescentes y adultos menores de 65 años con patologías crónicas reflejadas en la tabla, se podrán vacunar frente a la gripe, como todos lo años.

Entre 6 y 59 meses se vacunarán todos, de forma sistemática, tanto con o sin patologías crónicas. Se espera que con esta medida aumente el porcentaje de población de riesgo vacunada, que habitualmente no supera el 20%.

https://www.andavac.es/wp-content/uploads/infografias/Vacunacion-gripe-covid19-grupo-3.1.pdf

Vacunación antigripal infantil en Andalucía: apertura agendas

A partir del 17 octubre 2022 comenzará la vacunación infantil:

-> **De 6 a 59 meses:** sistemática

-> ≥5 **años con patologías crónicas**

https://www.andavac.es/campanas/gripe/

Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Las dos vacunas que habrá disponibles para la vacunación infantil en Andalucía son:

-> Vacuna tetravalente de cultivo de huevo (Vaxigrip Tetra, Sanofi)

-> Vacuna tetravalente de cultivo celular (Flucelvax Tetra, Seqirus)

Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Vacuna tetravalente de cultivo de huevo (Vaxigrip Tetra, Sanofi):

- Autorizada ≥**6 meses** de edad.
- Autorizada para uso en **embarazadas**.
- Se empleará en población infantil a partir de 6 meses y en adultos de la población diana.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/81098/FT_81098.pdf

Campaña vacunación Gripe 2022-2023: vacunas disponibles

Vacuna tetravalente de cultivo celular (Flucelvax Tetra, Seqirus):

- Autorizada **≥2 años.**
- Autorizada para uso en **embarazadas.**
- Se empleará en población infantil ≥2 años y adultos de la población diana.
- Indicada en personas de la población diana que tengan **alergia grave al huevo.**

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1181325001/FT_1181325001.pdf

Vacunación antigripal infantil en Andalucía: posología

Esta es la posología que se seguirá en la población infantil.
A la población de **mayores de 24 meses sin patologías de base,** se aplicará **una dosis.**

Posología de la vacunación antigripal sistemática de 6 a 59 meses en Andalucía

	6 a 23 meses	24-59 meses con patologías crónicas	24 a 59 meses sin patologías crónicas
Nunca se ha puesto vacuna de gripe previamente	2 dosis* de Vaxigrip Tetra	2 dosis* de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra
Si se ha vacunado alguna vez de gripe previamente	1 dosis de Vaxigrip Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	

*Separadas por al menos 4 semanas.

Edad de autorización de las vacunas disponibles para población infantil:

- **Vaxigrip Tetra:** está autorizada a partir de 6 meses de edad.
- **Flucelvax Tetra:** está autorizada a partir de los 24 meses de edad.

https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Vacunación antigripal infantil en Andalucía: posología

A la población más vulnerable de gripe grave, como los de entre 6 y 23 meses, así como los mayores de 24 meses con patologías de base, recibirán **2 dosis**, salvo que ya se vacunaran en campañas previas, que recibirían una dosis.

Posología de la vacunación antigripal sistemática de 6 a 59 meses en Andalucía

	6 a 23 meses	24-59 meses con patologías crónicas	24 a 59 meses sin patologías crónicas
Nunca se ha puesto vacuna de gripe previamente	2 dosis* de Vaxigrip Tetra	2 dosis* de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra
Si se ha vacunado alguna vez de gripe previamente	1 dosis de Vaxigrip Tetra	1 dosis de Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra	

*Separadas por al menos 4 semanas.

Edad de autorización de las vacunas disponibles para población infantil:

- **Vaxigrip Tetra:** está autorizada a partir de 6 meses de edad.
- **Flucelvax Tetra:** está autorizada a partir de los 24 meses de edad.

https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web

En la página web de Andavac, se ha preparado una zona de información exhaustiva para padres sobre vacunación antigripal infantil.

https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web

https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web





https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: web



https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Campaña vacunación frente a la gripe 2022-2023: FAQs



https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil-entre-6-meses-y-4-anos/

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Servicio Andaluz de Salud

Vacunación antigripal infantil

Andalucía 2022-2023

https://www.andavac.es/campanas/gripe/