

Presentación del Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2026. Novedades y aspectos prácticos.


Ponentes

David Moreno. Médico Pediatra. Director del Plan Estratégico de Vacunaciones, Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía. Coordinador ANDAVAC.

Marta Bernal. Enfermera. Servicio de Prevención de la DGSPyOF de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Carmen García. Enfermera Coordinación de Cuidados y atención sociosanitaria. Dirección General de Cuidados y ASS. Servicio Andaluz de Salud.


Joaquín Garrucho. Médico de Familia. Subdirección de Coordinación de Sistemas de Información. Servicio Andaluz de Salud.



Presentación del Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2026. Novedades y aspectos prácticos.

Novedades 2026


David Moreno Pérez
Director Plan Vacunaciones Andalucía



A schematic diagram of a hexagonal lattice structure, likely representing a molecular crystal or a nanoscale material. The lattice is composed of interconnected hexagonal rings. Several electrical contacts are shown as lines extending from the lattice, with small black dots indicating connection points. The contacts are located at various positions: one at the top left, one at the top center, one at the top right, one at the bottom left, and one at the bottom center.

2026

Fecha actualización: enero 2026



VBS: Anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial.
VD: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de baja carga en tipo adulto.
DTPa: Vacuna frente a tétanos, difteria y tosferina acelular de alta carga o tipo infantil.
VA: Vacuna frente a tétanos.
VP: Vacuna frente al virus de la poliomielitis inactivada.
HA: Vacuna frente a hepatitis A.
HB: Vacuna frente a hepatitis B.
VI: Vacuna frente a la influenza tipo A.
RV: Vacuna frente a rotavirus.
VNC: Vacuna frente a neumococo conjugado 20 valentes.
MM: Vacuna frente a meningococo conjugado serogrupos A, C, W y Y.
MMCV: Vacuna conjugada frente a meningococo de los serogrupos A, C, W y Y.
VPV: Vacuna triple viral frente a varicela, rubéola y parotiditis.
VZ: Vacuna frente a virus varicela zoster.
VPV2: Vacuna frente a virus del papiloma humano.
NP: Vacuna frente a hepatitis.

Junta de Andalucía
Consejería de Sanidad, Presidencia
y Emergencias

andavoc

A schematic diagram of a hexagonal lattice structure, likely representing a molecular crystal or a nanoscale material. The lattice is composed of interconnected hexagonal rings. Several electrical contacts are shown as lines extending from the lattice, with small black dots indicating connection points. The contacts are located at various positions: one at the top left, one at the top center, one at the top right, one at the bottom left, and one at the bottom center.

PROFESIONALES ▼



Vacunación frente a GRIPE-COVID-19. Adenda Instrucción


Personas con patologías crónicas

Evolución campaña 2025-26

Diez razones para prevenir la bronquiolitis por VRS con nirsevimab

<https://www.andavac.es/>

Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones | 2026 ANDALUCÍA – Todas las edades



	Embarazo y Puerperio	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	2 años	3 años	4 años	6 años	12 años	13 años	14 años	15 años	18 años	21 años	60 años	65 años	66 años	67 años
Virus respiratorio sincitial		Ac anti-VRS ¹																				
Tétanos, difteria y tosferina	Tdpa ²		DTPa	DTPa		DTPa						DTPa ³			Tdpa ⁴	Tdpa ⁴			Td ⁵	Td ⁵		
Poliomielitis			VPI	VPI		VPI						VPI ¹										
Hepatitis B		HB ⁶	HB	HB		HB	HB ⁷															
Haemophilus			Hib	Hib		Hib																
Rotavirus ⁸			RV	RV																		
Neumococo conjugada			VNC	VNC	VNC	VNC															VNC ⁹	
Meningococo B ¹⁰			MenB	MenB				MenB														
Meningococo ACWY			Men ACWY ¹¹			Men ACWY ¹²						Men ACWY ¹³	Men ACWY ¹³									
Triple vírica						TV			TV ¹⁴	TV ¹⁵												
Varicela							VVZ	VVZ ¹⁶	VVZ ¹⁷													
Papilomavirus												VPH ¹⁸	VPH ¹⁸									
Gripe	Gripe ¹⁹			Gripe anual ²⁰																	Gripe an	
COVID	COVID ²²																					
Herpes zóster																					HZ ²⁴	HZ ²⁴

<https://www.andavac.es/calendario-vacunaciones/>

NUEVO CALENDARIO ANDALUCIA 2026

CALENDARIO ANDALUCIA 2026: INSTRUCCIÓN DGSPYOF-1/2026



Calendario de vacunaciones e inmunizaciones 2026

Vacunación en personas de grupos de riesgo

Instrucción DGSPYOF-1/2026

Actualización de Enero 2026

Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica.
Servicio Andaluz de Salud.



Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://www.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MANUEL FERNANDEZ ZURBAPAN	26/01/2026
VERIFICACIÓN	Pkqjnn2GHE780AFcNAZJ7R6D7GV8N8	PÁG. 1/61



Calendario de vacunaciones e inmunizaciones 2026

Vacunación en personas de grupos de riesgo

Instrucción DGSPYOF-1/2026

Actualización de Enero 2026


Dirección General de Salud Pública
y Ordenación Farmacéutica.
Servicio Andaluz de Salud.



Es copia auténtica de documento electrónico


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://www.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	MANUEL FERNANDEZ ZURBAPAN	26/01/2026
VERIFICACIÓN	Pk2mKLVNfP0B22AZ0HfXULFC7RTH6	PÁG. 1/61





**Durante
febrero-
marzo
2026**


- Publicación instrucción (2 versiones) ✓
- Calendario en la web andavac ✓
- Seminario web ✓
- Actualización área FAQs ✓
- Actualización de la guía visual ✓
- Calendarios acelerados ✓
- Formación online: MOOC y curso básico
- Envío de cartelería a los centros (15.000)
- Tabla y leyendas en diferentes idiomas
- Más materiales: infografías, carteles



CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES

NOVEDADES PRINCIPALES
ANDALUCÍA

2026



1

ROTAVIRUS (ROTARIX®):

Inicio de la vacunación con pauta de 2 dosis, a los 2 y 4 meses, de lactantes nacidos a partir del 1 octubre 2025



2

TRIPLE VÍRICA (M-M-RVAXPRO) Y VARICELA (VARIVAX®):

Adelanto de la 2ª dosis a los 2 años. Durante 2026, se vacunarán los de 2 y 3 años



3

PAPILOMAVIRUS (GARDASIL 9®):

Extensión de la edad de vacunación, incluyendo chicas y chicos de 12 a 21 años



4

NEUMOCOCO (PREVENAR 20®):

Extensión de la edad de vacunación, incluyendo de 60 a 80 años (nacidos entre 1946 y 1966)



5

HERPES ZÓSTER (SHINGRIX®):

Entrada de una cohorte adicional. Se vacunarán los de 65, 66 y 67 años (nacidos entre 1959 y 1961)

Novedades CALENDARIO ANDALUCIA 2026


EVOLUCIÓN DEL CALENDARIO DE VACUNACIONES EN ANDALUCÍA 2019-2026



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Población infantil y adolescente					Nirsevimab lactantes			
								Rotavirus lactantes
						Neumococo 20v 3+1		
								Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2a
			Gripe tetravalente	Gripe 6-59 meses				
		Meningococo ACWY 12 meses y 12 años, rescate hasta 18 años	Meningococo B lactantes	Meningococo ACWY rescate hasta 21 años		Meningococo ACWY 4 meses		
	Rescate VPH chicas hasta 18 años		VPH4-> VPH-9		VPH varones 12 años	VPH varones 12-18 años VPH 1 dosis		VPH chicos y chicas 12-21 años
					DTPa-VPI 6 años		Tdpa 14 años	
Población adulta	Neumococo 13v para 65 años	Neumococo 13v para 60-70 años		Neumococo 13v para 60-71 años	Neumococo 20v 60-72 años	Neumococo 20v 60-73 años	Neumococo 20v 60-76 años	Neumococo 20v 60-80 años
		Gripe alta carga ag para residencias de mayores >75a	Gripe alta carga ag para residencias mayores >60a Gripe tetravalente	Gripe alta carga ag para grandes dependientes >60a Gripe 6-59 meses	Gripe alta carga ag para >85 años Gripe ≥60 años	Gripe alta carga ag para >80 años Gripe intranasal 2-4 años	Gripe adyuvada 50-79 años	Pendiente anunciar
				Zóster TPHA	Zóster todos los grupos riesgo	Zóster 65 años	Zóster 65-66 años	Zóster 65-66-67 años

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Rotavirus en lactantes




Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2026

ANDALUCÍA

Fecha actualización: enero 2026



ROTA
virus



Color oscuro Vacunación sistemática Color claro Vacunación de rescate para personas no inmunizadas


NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Rotavirus en lactantes





Inicio vacunación frente a rotavirus de todos los lactantes

-> Vacuna adjudicataria
en Andalucía: **Rotarix®**



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Rotavirus en lactantes



Inicio vacunación frente a rotavirus de todos los lactantes

-> Vacuna: **Rotarix®**


- Pauta de 2 dosis: **2 y 4 meses**

-> **Rescate nacidos desde 1 octubre 2025:**

- **1ª DOSIS:** preferentemente antes de las 16 sem (hasta 15 sem + 6 d), pero se puede administrar como máximo antes de las 20 semanas.
- **2ª DOSIS:** preferentemente antes de las 16 semanas de vida, pero se puede alargar hasta las 24 semanas.
- Intervalo mínimo entre 1ª y 2ª dosis: mínimo 1 mes.


NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Rotavirus en lactantes



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Rotavirus en lactantes




Consideramos lactante con vacunación frente a rotavirus completada si:

- Dos dosis Rotarix
- Tres dosis de Rotateq
- Tres dosis entre Rotarix y Rotateq (independientemente del orden de administración)



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2026

ANDALUCÍA

Fecha actualización: enero 2026



Triple vírica y VVZ



Color oscuro Vacunación sistemática Color claro Vacunación de rescate para personas no inmunizadas

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA

Andalucía

Almería • Cádiz • Córdoba • Granada • Huelva • Jaén • Málaga • Sevilla


BULLYING

La Policía ya investiga el contenido del teléfono móvil de Sandra Peña

Los casos de sarampión se disparan en Andalucía que triplica los casos de todo el año pasado

De 28 casos registrados en todo el año pasado se ha pasado a 94 en apenas ocho meses con Málaga como primera provincia afectada


Desde el SAS se recomienda que, en caso de no recordar si se recibió la vacuna de joven, se acuda a un centro de salud




Fuente de información: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) (MTI)

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA



Fuente de información: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA

Distribución Casos Confirmados de Sarampión por Provincia
Provincia



Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)


Distribución Casos Confirmados de Sarampión por Distrito Sanitario
Distrito



Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026


Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA

Casos Confirmados

Origen y Fecha de Inicio de Exantema



24 casos (26%): importados

- Marruecos: 19
- Bélgica: 1
- Dinamarca: 1
- UK: 1
- Rumanía: 1
- Rusia: 1


22 casos: relacionados con casos importados

24 casos: origen desconocido


Fuente de información: RedAlerta

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA




Edad	Número casos
<1	11
1-2	7
3-4	-
5-9	7
10-19	10
20-29	6
30-39	19
40-49	25
50-59	5
60-69	3

Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




SARAMPIÓN EN ANDALUCÍA

**NINGÚN CASO TENIA ANTECEDENTE FIABLE
DE VACUNACIÓN
CON TRIPLE VÍRICA**

Edad	Número casos
<1	11
1-2	7
3-4	-
5-9	7
10-19	10
20-29	6
30-39	19
40-49	25
50-59	5
60-69	3

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026


Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Cobertura vacunal 1ª dosis (cohorte 2023)(%)


Distrito Sanitario

1ªd TV



Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)

Distribución Casos Confirmados de Sarampión por Distrito Sanitario




Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)

Cobertura vacunal 2ª dosis (cohorte 2020)(%)

Distrito Sanitario


2ªd TV




Fuente de información: Sistema de Información de Vigilancia de Andalucía (SVEA)

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Medidas generales de salud pública – Andalucía abril 2025




<https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/procedimientos-red-alerta.html>



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




Medidas generales de salud pública – Andalucía abril 2025

- **Captación activa para actualizar calendario:** 1ª dosis (12 meses) y 2ª dosis (3 años)
- **Viaje a países con alta endemia** de sarampión, como Marruecos o Rumanía:
 - Adelanto de la 1ª dosis (dosis de los 12 meses) a los de 6-11 meses
 - Adelanto de la 2ª dosis (dosis de los 3 años) a partir de los 15 meses
- **Contacto con caso de sarampión:**
 - Adelanto de la 1ª dosis (dosis de los 12 meses) a los de 6-11 meses
 - Adelanto de la 2ª dosis (dosis de los 3 años) a partir de los 15 meses
- **Si brote:**
 - Adelanto de la 2ª dosis (dosis de los 3 años) en niños de 15 a 35 meses.

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años




Sarampión en España

Número de casos confirmados, según origen, desde 2014 a la semana 52/2025

Fuente: adaptado del CNE, ISCIII, sem 53/2025

CAV

Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones



<https://vacunasaep.org/> @CAV_AEP enero 2026

Sarampión en España, 2025

Fuente: adaptado de CNE, ISCIII, Bol Epidemiol Sem en Red, núm. 1/2026

CAV

Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones

971 casos sospechosos notificados

573 Descartados

Diagnóstico final

- 19 sarampión vacunal
- 54 otros diagnósticos (1: rubeola)
- 499 desconocido

Hasta la semana 52/2025

397 Confirmados
[en todo 2024: 227 casos]

Origen


- 108 importados
- 95 relacionados
- 194 desconocido o en investigación

Casos confirmados (y descartados) de sarampión hasta la semana 52 de 2025 según comunidades autónomas



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Salud y Bienestar

LA SALUD VA POR BARRIOS · NUTRIR CON CIENCIA · ENFÓRMATE · NOSOTRAS RESPONDEMOS · SALUD MENTAL · ÚLTIMAS NOTICIAS


SARAMPIÓN >

La OMS retira a España el estatus de país libre de sarampión

El organismo internacional considera que se ha restablecido la transmisión endémica de la enfermedad infecciosa

[https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2025/09/15/default-calendar/14th-meeting-of-the-european-regional-verification-commission-for-measles-and-rubella-elimination-\(rvc\)](https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2025/09/15/default-calendar/14th-meeting-of-the-european-regional-verification-commission-for-measles-and-rubella-elimination-(rvc))

World Health Organization	Health topics ▾	Our work ▾	Newsroom ▾	Data ▾	Emer	Health topics ▾	Our work ▾	Newsroom ▾	Data ▾	Emergen
Member State	Measles	Rubella								
Albania	Eliminated	Eliminated				Poland	Endemic	Subject to provision of additional data		
Andorra	Eliminated	Eliminated				Portugal	Eliminated	Eliminated		
Armenia	Re-established	Eliminated				Republic of Moldova	Eliminated	Eliminated		
Austria	Re-established	Eliminated				Romania	Endemic	Eliminated		
Azerbaijan	Re-established	Eliminated				Russian Federation	Endemic	Eliminated		
Belarus	Eliminated	Eliminated				San Marino	Eliminated	Eliminated		
Belgium	Eliminated	Eliminated				Serbia	Endemic	Eliminated		
Bosnia and Herzegovina	Endemic	Subject to provision of additional data				Slovakia	Eliminated	Eliminated		
Bulgaria	Eliminated	Eliminated				Slovenia	Eliminated	Eliminated		
Croatia	Eliminated	Eliminated				Spain	Re-established	Eliminated		
Cyprus	Eliminated	Eliminated				Sweden	Eliminated	Eliminated		
Czechia	Eliminated	Eliminated				Switzerland	Eliminated	Eliminated		
Denmark	Eliminated	Eliminated				Tajikistan	Interrupted 12 months	Eliminated		
Estonia	Eliminated	Eliminated				Türkiye	Endemic	Eliminated		
Finland	Eliminated	Eliminated				Turkmenistan	Eliminated	Eliminated		
France	Endemic	Eliminated				Ukraine	Endemic	Subject to provision of additional data		
Georgia	Endemic	Eliminated				United Kingdom	Re-established	Eliminated		
Germany	Endemic	Eliminated				Uzbekistan	Re-established	Eliminated		
Greece	Eliminated	Eliminated								
Hungary	Eliminated	Eliminated								
Iceland	Eliminated	Eliminated								
Ireland	Eliminated	Eliminated								
Israel	No report	No report								
Italy	Endemic	Eliminated								
Kazakhstan	Endemic	Eliminated								
Kyrgyzstan	Endemic	Eliminated								
Latvia	Eliminated	Eliminated								
Lithuania	Eliminated	Eliminated								
Luxembourg	Eliminated	Eliminated								
Malta	Eliminated	Eliminated								
Monaco	Eliminated	Eliminated								
Montenegro	Eliminated	Eliminated								
Netherlands (Kingdom of the)	Eliminated	Eliminated								
North Macedonia	Eliminated	Eliminated								
Norway	Eliminated	Eliminated								



De las seis regiones de la OMS en la que están divididos los Estados Miembros, hasta 2025, solo

<https://www.sanidad.gob.es/en/gabinete/notasPrensa.do?id=6834>


https://www.sanidad.gob.es/areas/alertasEmergenciasSanitarias/alertasActuales/sarampion/docs/20260127_Informe_situacion_Sarampion.pdf

• • • •

Vacunas sistemáticas
Rescate en la población sin condiciones de riesgo

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026


Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Coberturas TV 1ª y 2ª
dosis en Andalucía:

>95%

Inmunidad de grupo ✓



Fuente: Consejería de Salud y Consumo de Andalucía.
Fecha: 01/10/2025

andavac


Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

<https://www.andavac.es/coberturas-vacunales/>

andavac

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026


Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Cohorte de 2021:


-> Tenían 3 años durante 2024 y 2025

-> Evaluación en 2026:
coberturas >95%



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026


Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



Cohorte de 2022:


-> Van cumpliendo 3 años durante 2025

Cobertura vacunal 2ª dosis de triple vírica en la cohorte 2022
Distritos sanitarios de Andalucía, 01.02.2026



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



El adelanto de esta dosis permitiría:

				
Aumentar la protección individual	Reducir el riesgo de contagio	Corregir fallos vacunales	Mejorar la inmunidad de grupo	Aumentar las coberturas de vacunación
cuando los niños son más vulnerables	en niños no vacunados o parcialmente vacunados	de forma precoz	clave para frenar la transmisión del virus en un momento de mayor riesgo epidemiológico	ya que existe un mayor número de visitas médicas/programa del niño sano en los dos primeros años de vida (mayor oportunidad de vacunación)

Más oportunidades de vacunación en los primeros años de vida

<https://vacunasaep.org/> @CAV_AEP. Enero 2026

 Asociación Española de Pediatría


 CAV Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones

<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-e-inmunizaciones-aep-2026>

andavac

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Adelanto 2ª dosis TV y VVZ a los 2 años



➔ **Bajada** progresiva natural de las coberturas en cohortes más mayores

➔ Necesidad de **rescate**:


- Aprovechar cualquier contacto sanitario
- Aprovechar visita vacunas 6 años, 12 y 14 años

Cobertura triple vírica 2 dosis. Por cohortes de nacimiento, Andalucía.
Fecha actualización: 1 octubre 2025



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

VPH: ampliación a 12-21 años para chicas y chicos




Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2026

ANDALUCÍA

Fecha actualización: enero 2026




Color oscuro Vacunación sistemática
Color claro Vacunación de rescate para personas no inmunizadas

VPH
21a




NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

VPH: ampliación a 12-21 años para chicas y chicos



En 2026:

Vacunación hasta los
21 años y 364 días




NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

VPH: ampliación a 12-21 años para chicas y chicos



VACUNA VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)



VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO

En caso de encontrarte en alguna de estas **situaciones**, se **recomienda la vacunación** frente al VPH:

Con pauta de **3 dosis (0, 2, 6 meses)**:

- Mujeres de cualquier edad que hayan precisado cualquier tipo de intervención quirúrgica por lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN2 o CIN3).
- Personas a partir de 9 años afectas de síndrome de WHIM.
- Personas de 9 a 45 años de edad con infección por el VIH
- Personas de hasta 45 años de edad con trasplante de órgano sólido.
- Personas de hasta 45 años de edad con trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Con pauta de **1 o 2 dosis**:

- Personas trabajadoras sexuales de hasta 45 años.
<26 años: 1 dosis. 26-45 años: 2 dosis (0, 6 meses).
- Hombres de hasta 45 años que tienen sexo con hombres (HSH). <26 años: 1 dosis. 26-45 años: 2 dosis (0, 6 meses).

VACUNA

Vacuna de papilomavirus humano noavalente (Gardasil 9).

VACUNACIÓN SISTEMÁTICA

Se recomienda la vacunación frente a VPH con **una dosis de todas las chicas y chicos de 12 a 21 años** (ambos inclusive) que aún no hayan recibido ninguna dosis de cualquier vacuna frente a VPH.

La vacuna frente al VPH ayuda a prevenir:

- Cáncer de cuello del útero, vagina y vulva.
- Cáncer de ano, boca y garganta.
- Verrugas genitales.



Vacúnate en tu centro de salud.
Pide cita por los canales habituales.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

- Consulta a tu profesional de referencia.
- Visita la web de ANDAVAC
<https://www.andavac.es/vacunacion-en-grupos-de-riesgo/papilomavirus/>



Fecha actualización: 27/01/2026


andavac


Junta de Andalucía
Consejería de Sanidad, Presidencia
y Emergencias

andavac

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

VPH: ampliación a 12-21 años para chicas y chicos



Inmunodeprimidos:

SIEMPRE 3 DOSIS

PERSONAS QUE VIVEN CON VIH
entre 9 y 45 años



Vacunación frente al

PAPILOMAVIRUS

PAUTA DE 3 DOSIS

(0, 2 y 6 meses)

Todas las personas, entre 9 y 45 años, que viven con VIH:

- Tienen financiada (**gratuita**) la vacunación frente al papilomavirus
- En su **centro de salud**
- Con una pauta de **3 dosis** de la vacuna Gardasil 9®

La vacuna frente al VPH ayuda a prevenir:

- Cáncer de cuello de útero, vagina y vulva
- Cáncer de ano, boca y garganta
- Verrugas genitales




Fecha publicación: julio de 2025



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Neumococo conjugada: ampliación a 60-80 años




Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2026

ANDALUCÍA

Fecha actualización: enero 2026




Neumococo
60-80a




Color oscuro Vacunación sistemática
Color claro Vacunación de rescate para personas no inmunizadas

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Neumococo conjugada: ampliación a 60-80 años




Cobertura vacunación neumococo con VNC13 o VNC20 en personas de 60 a 80 años (cohortes de 1946 a 1966)
Andalucía, 01.02.2026



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026

Herpes zóster: ampliación a 65-67 años




Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2026

ANDALUCÍA

Fecha actualización: enero 2026



Zóster
65-67a



NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Herpes zóster: ampliación a 65-67 años






Figura 1. Incidencia de herpes zóster por 100.000 habitantes, por grupo de edad y sexo. España, 2014-2018



Fuentes: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII; INE: población del Padrón municipal a 1 de enero de cada año.

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCIA 2026

Herpes zóster: ampliación a 65-67 años



Estimación impacto en salud pública

Resultados económicos por cohorte vs no vacunación




Justificación del inicio por la cohorte 65 años:


- Los estudios fármaco-económicos señalan la cohorte de 65 años como la más eficiente, por lo que se ha decidido comenzar a esta edad.

NOVEDADES DEL CALENDARIO VACUNAL ANDALUCÍA 2026


Herpes zóster: ampliación a 65-67 años



Cobertura de vacunación zóster de las cohortes 65 a 67 años
Andalucía, 01.02.2026




FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL GRIPE, COVID Y NIRSEVIMAB




Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía Temporada 2025-26


Semana 06/2026
(del 2 al 8 de febrero de 2026)




FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL GRIPE, COVID Y NIRSEVIMAB




Personas vacunadas de gripe en Andalucía en las últimas 8 campañas
Campaña 2025-26 inacabada. Fecha actualización: 12.02.2026



FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL GRIPE, COVID Y NIRSEVIMAB






Cobertura vacuna gripe. Comparativa grupos diana FIN campaña 2024-25 vs 12.02.2026
Andalucía, campaña 2025-26. Fecha actualización: 12.02.2026



FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL

GRYPE, COVID Y NIRSEVIMAB





FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL GRIPE, COVID Y NIRSEVIMAB

VRS – NIRSEVIMAB: COMO VAMOS EN ANDALUCIA

GRUPO 1

MENORES DE 6 MESES NACIDOS DESDE EL 1 ABRIL 2025 A 31 MARZO 2026

Subgrupo 1A

Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024
---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------------

Nacidos antes de
temporada VRS:

95,8%


Subgrupo 1B

Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025
-----------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------

Nacidos durante la
temporada VRS:


94,6%

FINAL DE CAMPAÑA ESTACIONAL GRIPE, COVID Y NIRSEVIMAB



Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía Temporada 2025-26

Semana 06/2026
(del 2 al 8 de febrero de 2026)





Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia
y Emergencias