


VACUNACIÓN COVID-19 EN PERSONAS CON ANTECEDENTES DE COVID-19*



LEYENDA

* COVID-19: sintomático o asintomático, e independientemente de la gravedad.
 ** Solo residentes. A los profesionales sanitarios y sociosanitarios se les aplica algoritmo como Grupo 2 y 3.
 *** Cuidadores: aplicar algoritmo como Grupo 2 y 3.
 **** Administrar 2ª dosis cuando la persona se encuentre recuperada, fuera de aislamiento y haya pasado el intervalo recomendado respecto a la 1ª dosis.

ACLARACIONES

Estas recomendaciones aplican para todas las vacunas disponibles actualmente.
 No se tienen en cuenta los factores de riesgo en este algoritmo.
 No se recomienda realizar pruebas diagnósticas antes o después de la vacunación.

GRUPOS DE POBLACIÓN PRIORIZADOS

Grupo 1. Personas institucionalizadas y profesionales de residencias de mayores y centros de día
 Grupo 2. Profesionales sanitarios y sociosanitarios de 1ª línea de COVID-19.
 Grupo 3. Otros profesionales sanitarios.
 Grupo 4. Personas con dependencia grado III no institucionalizados en residencias y sus cuidadores.
 Grupo 5. 5A: Personas ≥80 años (nacidas en 1941 o antes). 5B: Personas 70-79 años (nacidas entre 1942 y 1951, ambos inclusive). 5C: 66-69 años (nacidas entre 1952 y 1955, ambos inclusive).
 Grupo 6. . Trabajadores con función social esencial (fuerzas y cuerpos de seguridad; educación).
 Grupo 7. Personas de 16 años o más con patologías de muy alto riesgo.
 Grupo 8. Personas de 60 a 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive).
 Grupo 9. Personas de 50 a 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive).
 Grupo 10. Personas de 40 a 49 años de edad (nacidos entre 1972 y 1981, ambos inclusive).
 Grupo 11. Personas de 30 a 39 años de edad (nacidos entre 1982 y 1991, ambos inclusive).
 Grupo 12. Personas de 20 a 29 años de edad (nacidos entre 1992 y 2001, ambos inclusive).
 Grupo 13. Personas de 12 a 19 años de edad (nacidos entre 2002 y 2009, ambos inclusive).