



CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PENTRU VACCINAREA INTRANAZALĂ ÎMPOTRIVA GRIPEI, ÎN CENTRELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Vaccinul împotriva GRIPEI LA COPII:

Gripa poate să fie o problemă importantă de sănătate în cazul minorilor de 5 ani, căci generează un număr crescut de consultații la medicii de familie și internări în spital, unele grave. Schema este de 1 doză. Informații suplimentare: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

Înainte de a semna acest consimțământ, vă recomandăm să citiți informațiile înscrise pe verso:

De ce este important ca minorii de până la 5 ani să se vaccineze împotriva gripei?

Cine trebuie să se vaccineze împotriva gripei?

Care sunt contraindicațiile vaccinului intranazal?

Ce riscuri are vaccinul intranazal?

Cum se procedează în cazul uneia dintre reacțiile adverse?

De ce se realizează vaccinarea în centrele de învățământ?

De unde se pot obține informații suplimentare?



CHESTIONAR (a se completa de către tată, mamă sau tutore).

Centrul de învățământ	
Curs și Grupă	
Nume și prenume	
Data nașterii	
Sex: Masculin/ Feminin	
Localitatea	
Nr. de telefon al tatălui, mamei sau tutorelui	

Încercuiți opțiunea necesară / Rodee la opción necesaria:

Are alergie la vreun medicament? DA / NU În caz afirmativ, la ce?
¿Tiene alergia a algún medicamento? SI / NO En caso afirmativo: ¿a qué?

Are probleme de imunitate, face vreun tratament imunosupresor? DA / NU În caz afirmativ: ce medicament și doză i se administrează?

¿Tiene problemas de defensas bajas, recibe algún tratamiento inmunosupresor? SI / NO En caso afirmativo: ¿qué fármaco y dosis toma?

Are alergie gravă la ou? DA/ NU

Tiene alergia grave al huevo? SI/ NO

IMPORTANT: Pentru a realiza vaccinarea este nevoie de autorizație, fiind absolut necesară semnătura. După ce ați semnat, trimiteți acest formular la central de învățământ când vi se indică.

Bifați în căsuța corespunzătoare dacă sunteți de acord cu vaccinarea copilului.
Marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo con la vacunación de su hijo/a.

DL. /Dna..... DNI/NIE/.....

Acționând în nume propriu și ca tată/mamă/tutore al

Doresc să fie vaccinat copilul meu cu vaccinul **intranazal** împotriva **gripei**, la central de învățământ.
Deseo que vacunen a mi hijo/a con la vacuna frente a la **gripe intranasal** en el centro educativo.

Da/ Sí

☐

NU/ NO

☐

Dacă elevul are asigurare medicală (MUFACE, MUGEJU sau ISFAS) și furnizorul său de servicii medicale este privat, va trebui să fie prezentată autorizația companiei pentru a putea beneficia de această campanie.

SEMNĂTURA TATĂLUI, MAMEI SAU TUTORELUI

În

, la data de

2025

ESPACIO RESERVADO PARA EL PERSONAL SANITARIO

No vacunado:

Por contraindicación

☐

Por negativa

☐

Por ausencia

☐

Otros

INFORMAȚII REFERITOARE LA VACCINAREA INTRANAZALĂ ÎMPOTRIVA GRIPEI, ÎN CENTRELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PENTRU COPIII ÎNTRE 36 ȘI 59 DE LUNI (3 ȘI 4 ANI)

De ce este important să fie vaccinați împotriva gripei copiii de până la 5 ani?

Prevenirea este cheia pentru a proteja sănătatea copiilor. Gripa poate să fie o problemă importantă de sănătate în cazul minorilor de 5 ani, căci generează un număr crescut de consultații medicale și internări în spital, unele în stare gravă.

Cine trebuie să se vaccineze intranazal, la școală, împotriva gripei?

Se recomandă vaccinarea antigripală pentru toți copiii după vârsta de 6 luni și până la 5 ani. Vaccinul intranazal este indicat pentru copii, după vârsta de 2 ani și a fost integrat în programe școlare pentru copiii înscriși la primul și al doilea ciclu din cadrul “Educación Infantil”. Acestor copii li se va administra la școală vaccinul intranazal Fluenz, împotriva gripei. [Ficha técnica en este enlace](#)

Ce contraindicații are vaccinul intranazal împotriva gripei?

Vaccinul intranazal împotriva gripei nu este adecvat pentru copiii cu:

- Alergii grave la ou sau produse derivate.
- Probleme grave ale sistemului imunitar, congenitale sau cauzate de tratamente medicale.
- Tratament prelungit cu salicilați, oral sau topic.
- Episoade recente de astm, mai ales dacă au avut loc în ultimele trei zile înainte de vaccinare.

În aceste cazuri, vaccinul trebuie administrat intramuscular, la policlinica de care aparțineți.

În plus, nu se recomandă folosirea vaccinului intranazal la copiii care se află în contact cu persoanele cu probleme grave ale sistemului imunitar, ca receptorii de transplanturi. Fără îndoială, este important ca acești copii să fie vaccinați pentru a evita să contagieze persoanele cu probleme ale sistemului imunitar, folosind vaccinul intramuscular pentru a reduce riscurile.

Ce efecte secundare are vaccinul intranazal împotriva gripei?

Acces vaccin este **sigur** și deja a fost folosit în mai multe țări, cu rezultate bune. Reacția adversă cea mai frecventă este congestia nazală, deși pot să apară și alte simptome, ca pierderea poftei de mâncare sau stare generală proastă. În caz de febră sau incomoditate, se recomandă folosirea paracetamolului.

De ce se realizează vaccinarea împotriva gripei în centre de învățământ?

Ușurarea accesului la vaccinare este fundamentală. Pentru multe familii este complicat să meargă la policlinică în timpul programului de muncă și prin urmare, vaccinarea în școli simplifică procedeeul. Experiența din alte țări a demonstrat că vaccinarea școlară este o strategie eficientă. În plus, administrarea vaccinului intranazal, care nu provoacă durere, este opțiunea ideală pentru acest mediu.

De unde pot obține informații suplimentare?

Pentru mai multe detalii despre campania de vaccinare antigripală pentru copii în general și despre vaccinarea intranazală, din școli, împotriva gripei, puteți consulta:

- Pagina web Andavac despre gripa la copii. <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>
- Vă puteți adresa cadrelor medicale la care apelați de obicei.

