



Campaña de vacunación antigripal infantil

Andalucía
2025-26




Vacunación gripe infantil (6-59 meses)




PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA GRIPE INFANTIL

Siempre se ha sabido que los niños-as eran los grandes difusores de la gripe al resto de la comunidad



Por eso algunos países (UK, USA...) llevan muchos años con vacunación sistemática en la infancia

Siempre se ha pensado que la gripe era una enfermedad leve en la edad infantil, que solo producía complicaciones en los de riesgo



Hasta que técnicas como la PCR empleada en los hospitales han demostrado que hay muchos casos de gripe grave en niños-as, incluido previamente sanos-as



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA GRIPE INFANTIL

2012- Recomendación de la OMS

2022- Recomendación del Ministerio de Sanidad

2022- 1ª campaña vacunación sistemática 6-59 meses en Andalucía.


2024- Intranasal, campaña escolar en Andalucía

Calendario Sistemático de Vacunaciones e Inmunizaciones

2025

ANDALUCÍA

Fecha actualización: febrero 2025



Color oscuro: Vacunación sistemática. Color claro: Vacunación de rescate para personas no inmunizadas.



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)




PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA GRIPE INFANTIL

Este va a ser la **4ª campaña** de vacunación antigripal infantil en Andalucía


y la **2ª** con vacunación escolar y uso de intranasal

➡ Poco a poco van **mejorando** los resultados, pero siguen siendo **muy mejorables**



Campaña de vacunación gripe infantil

Andalucía 2024-2025



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

1) Alta incidencia de casos

Clásicamente, los grupos de edad con más casos de gripe son:


- **0-4 años**
- **5-14 años**

Normalmente, “empatados” al final de temporada.

Datos de España, antes de la pandemia COVID y antes de campañas de vacunación sistemática infantil

Figura 1. Incidencia acumulada de gripe confirmada en consultas de Atención Primaria, por temporada de gripe y grupo de edad.

Fuente: CNE-ISCIII. Sistema centinela de Vigilancia de Gripe en España (ScVGE).



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)




CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

1) Alta incidencia de casos

En Andalucía, en la temporada 2024-25 se retrasó y se atenuó la onda de gripe en menores de 5 años, con el 58% de cobertura vacunal.

Tasas de incidencia de gripe por grupo de edad. Temporada 2024-2025
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



<1 15-44 5-14
1-4 45-64 65+



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)




CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

2) Difusores de la gripe

La gripe comienza con los niños y adolescentes. Al mes, empieza en el resto de la población.

Son los grandes difusores de gripe al resto de la comunidad.

Tasas de síndrome gripal en AP por grupo de edad.
Sistema de vigilancia de IRAs Andalucía. Temporada 2022-23



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)




CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

3) Mayor gravedad en <5 años

Los menores de 5 años son el 2º grupo de mayor incidencia de **hospitalización** por gripe en la comunidad, similar a grupo de >65 años.

Datos de España, antes de la pandemia COVID y antes de campañas de vacunación sistemática infantil

Figura 2. Tasas acumuladas de hospitalización con gripe confirmada, por temporada de gripe.



Fuente: CNE-ISCIII. Vigilancia de Casos Graves Hospitalizados Confirmados de Gripe (CGHCG)



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

1) Incidencia y gravedad

Menores de 6 meses	6-23 meses	24-59 meses	5-17 años
Casos de gripe: +	Casos de gripe: +++	Casos de gripe: +++++	Casos de gripe: ++
Gravedad: +++	Gravedad: +++	Gravedad: ++	Gravedad: +
En niños-as de riesgo: +++++	En niños-as de riesgo: +++++	En niños-as de riesgo: +++	En niños-as de riesgo: +++

Prevención mediante vacunación:

Vacunación durante
embarazo
(o puerperio)

Vacunación
sistemática con
vacuna **inactivada**

Vacunación
sistemática con
vacuna **intranasal**

Vacunación con
vacuna **inactivada** a
niños-as de riesgo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CONCEPTOS IMPORTANTES en gripe infantil

La **vacunación** frente a la gripe evita el **70% de las hospitalizaciones por complicaciones de la gripe** en niños menores de 5 años en Andalucía.

THE JOURNAL OF PEDIATRICS • www.jpeds.com


ORIGINAL
ARTICLES

Effectiveness of Influenza Vaccination in Children Aged 6-59 Months during the Inaugural 2022-2023 Season in Andalusia, Spain

Almudena Palma-García, MD, MPH¹, David Moreno-Pérez, MD, PhD², Mario Rivera-Izquierdo, MD, PhD, MPH^{3,4,5}, Manuel Cardero-Rivas⁶, Jorge Del Diego-Salas, MD, PhD, MPH, MSc², and Nicola Lorusso, MD, MPH²

7.971 casos de gripe (2.770 casos/100.000 habitantes)
166 hospitalizaciones por gripe (60 casos/100.000 habitantes)

EV: 69%
(55-79%)



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Gripe infantil de 6 a 59 meses en Andalucía

andavac



A Junta
de Andalucía

Consejería de Salud
y Consumo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



En esta página de la web de Andavac, disponible toda la info que los padres tienen que saber sobre la vacunación antigripal infantil

Campaña de Vacunación Infantil 2025-2026 en Andalucía

Para esta campaña 2025-2026 en Andalucía, como ya se hizo en las tres campañas anteriores, se vacunará frente a la GRIPE a todos los niños y niñas que tengan entre 6 meses y 59 meses, es decir, hasta los 4 años y 11 meses.

Esta campaña de vacunación antigripal infantil comienza el 30 de septiembre de 2025 en Andalucía.

En el caso de los niños y niñas de 3 y 4 años, recibirán la vacuna antigripal por vía intranasal en los colegios.

Es una vacunación muy recomendable, porque es efectiva y segura.

Puedes consultar toda la información en los apartados siguientes.



Quiénes y cuándo



Qué vacuna se les va a poner



Dónde se van a vacunar



Citación



Cuántas dosis



Por qué es recomendable



Vacuna de la gripe y otras vacunas



Seguridad



Preguntas Frecuentes



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)





A partir del 30 de septiembre de 2025

Se vacunarán todos los niños y niñas residentes en Andalucía que tengan entre 6 meses y 59 meses en el momento de la vacunación.

Es decir, se van a vacunar hasta los 4 años y 11 meses.

Se recomienda que se vacunen todos los niños y niñas, independientemente de que estén sanos o tengan alguna patología de base o inmunodepresión.

Se recomienda vacunarlos aunque hayan pasado gripe previamente o hayan sido vacunados en campañas anteriores.

Más detalles, en el resto de apartados.

- Inicio
- Quiénes y cuándo se van a vacunar
- Qué vacuna se les va a poner
- Dónde se van a vacunar
- Citación
- Cuántas dosis
- Por qué es recomendable
- Vacuna de gripe y otras vacunas el mismo día
- Seguridad de la vacuna
- Infografías
- Información para profesionales

En esta página de la web de Andavac, disponible toda la info que los padres tienen que saber sobre la vacunación antigripal infantil

Más info aquí:
<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Información para profesionales

ACCEDER

Documentación técnica

Infografías

Preguntas frecuentes

Datos estadísticos

Material para los centros

Inicio

Quiénes y cuándo se van a vacunar

Qué vacuna se les va a poner

Dónde se van a vacunar

Citación

Cuántas dosis

Por qué es recomendable

Vacuna de gripe y otras vacunas el mismo día

Seguridad de la vacuna

Infografías

Información para profesionales

Documentación técnica

Documentos técnicos

Vacunas empleadas en población infantil en el SSPA

Más info aquí:

<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

andavac




Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Ana Isabel Valdivieso, médica.
Gripe grave en niños



Ana Isabel Valdivieso, médica.
Para esta campaña qué vacuna se pone a los niños menores de 5 años



Ana Isabel Valdivieso, médica.
¿Por qué es importante vacunar a los niños frente a la gripe?



Aránzazu Urbano, enfermera.
Este año en Andalucía se va a ir a los colegios a vacunar...




Aránzazu Urbano, enfermera.
Si un niño de 3 a 4 años no puede vacunarse en el colegio...



Aránzazu Urbano, enfermera.
¿Qué niños son los que podrán recibir la vacuna intranasal?



David Moreno, pediatra.
La vacuna de la gripe funciona bien en los niños para evitar...



Sandra Puertas, médica.
¿La vacuna frente a la gripe en niños es segura?



Sandra Puertas, médica.
Este año en Andalucía, ¿Por qué se va a vacunar de gripe primero a niños?



María del Castillo, enfermera.
Los lactantes que no han probado el huevo, ¿se pueden vacunar?



David Moreno, pediatra.
Los niños que ingresan en el hospital por complicaciones de gripe...



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
FRENTE A GRIPE** Andalucía 2025-26

**NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 59 MESES
DE EDAD QUE ACUDEN A RECIBIR
VACUNAS DEL CALENDARIO**

OJO !!!

**Deben recibir también
la vacuna de la GRIPE**

**HAY QUE RECORDAR QUE LA VACUNA DE
LA GRIPE TAMBIÉN ES UNA VACUNA DE
CALENDARIO, TAN IMPORTANTE COMO EL
RESTO DE VACUNAS**

Consulta toda la información aquí:
<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

andavac

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Dirección General de Salud Pública y Consumo de Productos
Alimentarios y No Alimentarios



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
FRENTE A GRIPE** Andalucía 2025-26

**EN ESTA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA
GRIPE 2025-26 EN ANDALUCÍA**

Niños y niñas a partir de
los **6 meses de edad**

**TODOS DEBEN RECIBIR
LA VACUNA
DE LA GRIPE**

**AUNQUE NO HAYAN
PROBADO EL HUEVO**

**HAY QUE DESTERRAR ESTE FALSO MITO.
SE DEBE RECORDAR QUE NO ES NECESARIO
HABER PROBADO EL HUEVO PARA SER
VACUNADO DE LA GRIPE**

Consulta toda la información aquí:
<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

andavac



Junta de Andalucía

Consejería de Salud
y Consumo



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
ANTIGRIPE** Andalucía 2025-26

**ESTE AÑO...
LOS NIÑOS Y NIÑAS
PRIMERO**



6 a 23 meses

Vacuna intramuscular (Flucelvax o Influvax)
En el **Centro de Salud. Solicitar cita**

2 años (24 a 35 meses)

Vacuna intranasal (Fluenz)
En el **Centro de Salud. Solicitar cita**

3-4 años (36 a 59 meses)

Vacuna intranasal (Fluenz)
En el **Colegio**



Toda la información: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

andavac



andavac



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

andavac

Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Redes sociales (IG, TikTok, X, FB)

Videos de Anita, una niña de 4 años, explicando, a su modo, cosillas de la gripe y la vacuna



Vacunación gripe infantil

**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL**
Andalucía 2025-26



TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...

**CLUB DE
SUPERHÉROES
CONTRA LA GRIPE**

NOMBRE: _____



LA VACUNACIÓN TE PROTEGE A TI Y A LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD.

**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL**
Andalucía 2025-26



TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...

**CLUB DE
SUPERHÉROES
CONTRA LA GRIPE**

NOMBRE: _____



LA VACUNACIÓN TE PROTEGE A TI Y A LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD.

**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL**
Andalucía 2025-26



TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...

**CLUB DE
SUPERHÉROES
CONTRA LA GRIPE**

NOMBRE: _____



LA VACUNACIÓN TE PROTEGE A TI Y A LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD.



**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL**
Andalucía 2025-26



TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...

**CLUB DE
SUPERHÉROES
CONTRA LA GRIPE**

NOMBRE: _____



LA VACUNACIÓN TE PROTEGE A TI Y A LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD.

**CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL**
Andalucía 2025-26



TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...

**CLUB DE
SUPERHÉROES
CONTRA LA GRIPE**

NOMBRE: _____



LA VACUNACIÓN TE PROTEGE A TI Y A LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD.

andavac



A Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



En cuanto a las **vacunas**, las **3 novedades** más importantes para la campaña 2025-26:

- 1 Todas las vacunas son **trivalentes** (en todo el mundo, por indicación de la OMS).
- 2 Tendremos la vacuna **Influvac**® (Viatris) en lugar de la vacuna Vaxigrip®. Son vacunas iguales en la práctica, ambas inactivadas.
- 3 La vacuna **Flucelvax**® (Seqirus) ya se puede emplear sin problemas **desde los 6 meses** de edad (aprobación incluida en la ficha técnica).



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Vacunas disponibles en el SSPA para la campaña 2025-26 en población infantil:

- **Influvac®**, a partir de los 6 meses de edad.
Vía intramuscular.
- **Flucelvax®**, a partir de los 6 meses de edad.
Vía intramuscular.
- **Fluenz®**, a partir de los 24 meses de edad.
Vía intranasal.

Se pueden coadministrar con cualquiera de las vacunas del calendario, así como otras no financiadas.

pre✓ENCER LA GRIPE **CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL** Andalucía 2025-26

ESTE AÑO...
LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIMERO

6 a 23 meses
Vacuna intramuscular (Flucelvax o Influvax)
En el **Centro de Salud. Solicitar cita**

2 años (24 a 35 meses)
Vacuna intranasal (Fluenz)
En el **Centro de Salud. Solicitar cita**

3-4 años (36 a 59 meses)
Vacuna intranasal (Fluenz)
En el **Colegio**

Toda la información: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

andavac Junta de Andalucía



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Vacunas autorizadas para uso pediátrico en España 2025-26:

Vacunas antigripales de uso pediátrico España, temporada 2025-2026



Vacunas disponibles	Cepas virales	Tipo de vacuna	Edad	Posología	Vía
Flucelvax (Seqirus)	Trivalente (cultivo celular)	Inactivada	≥6 meses	0,5 ml	IM
Fluarix (GSK)	Trivalente (cultivo en huevo)	Inactivada	≥6 meses	0,5 ml	IM
Influvac (Viatris)	Trivalente (cultivo en huevo)	Inactivada	≥6 meses	0,5 ml	IM / SC
Vaxigrip (Sanofi)	Trivalente (cultivo en huevo)	Inactivada	≥6 meses	0,5 ml	IM / SC
Fluenz (AstraZeneca)	Trivalente (cultivo en huevo)	Atenuada	2-17 años	0,2 ml (0,1 ml en cada fosa nasal)	Intranasal

Fichas técnicas de vacunas • @CAV_AEP • v.3, septiembre 2025



Más info aquí:

<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil>



Consejería de Salud
y Consumo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Vacuna atenuada intranasal FLUENZ (ASTRAZENECA) – Andalucía 2025-26

- Vacuna atenuada (viva) trivalente cultivo de huevo
- Vía intranasal
- Conservación: 2-8°C
- Hasta 12 horas a <25°C
- Edad de uso financiado en Andalucía: 24 a 59 meses
- 3 y 4 años: en colegios (y AP)
- Al ser una vacuna viva, se debe evitar en inmunodeprimidos



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



Posología según edad y factores de riesgo:

- De 6 a 59 meses (ambos inclusive) sin patologías de base: una dosis.
- De 6 meses a 8 años (ambos inclusive) con patologías de base: dos dosis, separadas por al menos 4 semanas. Si se han vacunado en campañas previas, solo una dosis.
- A partir de 9 años con patologías de base: una dosis, independientemente de los antecedentes de vacunación.



Campaña de Vacunación frente a Gripe Andalucía 2025-2026

POSOLOGÍA DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL PARA LAS INDICACIONES APROBADAS PARA LOS GRUPOS DIANA EN ANDALUCÍA

6 a 23 meses		24 a 59 meses		5 a 8 años*	≥ 9 años
Sin patologías	Con patologías (TABLA 2)	Sin patologías	Con patologías (TABLA 2)		
Indicación				TODOS	Grupos de riesgo (TABLA 2)
Vacuna a emplear				Influvac	Influvac
				Flucelvax	Flucelvax
				Fluenz	Fluenz**
Pauta				1 dosis	2 dosis*
				2 dosis*	2 dosis*
				1 dosis	1 dosis

*Dos dosis separadas por al menos 4 semanas. Si ya han sido vacunados en alguna campaña previa, sólo recibirán una dosis.
**La vacuna atenuada intranasal no se puede emplear en inmunodeprimidos. En estos pacientes de 24 a 59 meses se empleará vacuna Influvac® o Flucelvax®.

Edad mínima para el empleo de las vacunas disponibles:
- Influvac® y Flucelvax®: están autorizadas a partir de 6 meses de edad.
- ***Efluelda®: está autorizada a partir de los 60 años de edad. En Andalucía, para la campaña 2025-26, se empleará de forma sistemática en personas de 80 años o más, y en personas de 60 años o más internadas en residencias de mayores.
- ****Fluad®: está autorizada a partir de los 50 años de edad. En Andalucía, para la campaña 2025-26, se empleará exclusivamente en personas de 50 a 79 años con inmunodepresión.



andavac



andavac

Más info aquí:

<https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil>

Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

1) Vacuna antigripal: **Fluenz® intranasal**

2) Inicio: **30 sept 2025**

3) Colegios: **3 y 4 años (1º y 2º infantil)**

-> También se va a vacunar el **personal docente** de los menores de 5 años (no en los colegios)



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

**En los colegios:
1º y 2º de
Educación Infantil
(3 y 4 años)**



**Enfermeras
Referentes de
Centros Educativos
de Andalucía
ERCE**



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)

CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

Autorización mediante
**consentimiento
informado** de
padre/madre



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Servicio Andaluz de Salud

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE INTRANSALE EN CENTROS EDUCATIVOS

● Vacuna frente a la GRIPE INFANTIL:

La gripe puede suponer un problema importante de salud en menores de 5 años, ya que genera un elevado número de consultas en Atención Primaria, así como ingresos en el hospital, algunos de ellos graves. La pauta es de 1 dosis. Más información: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

Antes de firmar este consentimiento, le recomendamos:
Documento:

- ¿Por qué es importante que los niños?
- ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?
- ¿Cuáles son las contraindicaciones de la gripe?
- ¿Qué riesgos tiene la vacuna intranasal?
- ¿Qué hacer ante alguna de estas reacciones?
- ¿Por qué se realiza la vacunación en el centro educativo?
- ¿Dónde puede obtener más información?

● CUESTIONARIO (cumplimentar por el padre/madre)

Centro educativo:

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: / /

Localidad:

¿Tiene alergia a algún medicamento? ☐ Sí ☐ No

¿Tiene problemas de defensas bajas, recibe algún medicamento?

En caso afirmativo: ¿qué fármaco y dosis toma? ☐ Sí ☐ No

¿Tiene alergia grave al huevo? ☐ Sí ☐ No

● IMPORTANTE: Para proceder a la vacunación es necesario que el documento sea firmado por el padre/madre. Marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo.

D./D.ª: *

Actuando en nombre propio y como padre/madre:

Deseo que vacunen a mi hijo/a con la vacuna frente a la gripe:

☐ Sí ☐ No

Si el alumno/alumna es musulmán (MUFAE, MUG), deberá aportar la autorización de su compañía para la vacunación.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

ESPACIO RESERVADO PARA EL PERSONAL SANITARIO
No vacunado: Por contraindicación ☐ Por no querer ☐

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Servicio Andaluz de Salud

INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE INTRANSALE EN CENTROS EDUCATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 36 A 59 MESES (3 Y 4 AÑOS)

● ¿Por qué es importante que los niños y niñas de hasta 5 años se vacunen frente a gripe?

La prevención es clave para proteger la salud infantil. La gripe puede ser una enfermedad grave en niños menores de 5 años, generando un alto número de consultas médicas e ingresos hospitalarios, algunos de ellos en estado grave.

● ¿Quiénes deben vacunarse frente a la gripe intranasal en colegios?

Se aconseja la vacunación antigripal para todos los niños a partir de los 6 meses hasta los 5 años. La vacuna intranasal está indicada para niños a partir de los 2 años y ha sido integrada en programas escolares para niños que cursan el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. Estos niños/as serán vacunados de la gripe en los colegios con la vacuna intranasal Fluid. [Pueden encontrar más información en este enlace.](#)

● ¿Qué contraindicaciones tiene la vacuna frente a la gripe intranasal?

La vacuna frente a la gripe intranasal no es adecuada para niños que tengan las siguientes condiciones:

- Alergias graves al huevo o productos derivados.
- Problemas serios del sistema inmunitario, ya sean congénitos o causados por tratamientos médicos.
- Tratamiento prolongado con salicilatos, ya sea oral o tópico.
- Episodios recientes de asma, especialmente si se han presentado en los tres días previos a la vacunación.

En estos casos, la vacuna debe administrarse por vía intramuscular en su centro de salud habitual. Además, no se recomienda el uso de la vacuna intranasal en niños que estén en contacto con personas gravemente inmunodeprimidas, como receptores de trasplantes. Sin embargo, es crucial vacunar a estos niños para evitar contagiar a las personas inmunocomprometidas, utilizando la vacuna intramuscular para reducir riesgos.

● ¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna frente a la gripe intranasal?

Esta vacuna es segura y ha sido utilizada en varios países con buenos resultados. La reacción más común es la congestión nasal, aunque también pueden presentarse otros síntomas como pérdida de apetito o malestar general. En caso de fiebre o incomodidad, se recomienda el uso de paracetamol.

● ¿Por qué se lleva a cabo la vacunación frente a la gripe en centros educativos?

Facilitar el acceso a la vacunación es fundamental. Para muchas familias, acudir al centro de salud en horario laboral es complicado, por lo que realizar la vacunación en los colegios simplifica el proceso. La experiencia en otros países ha demostrado que la vacunación escolar es una estrategia eficaz. Además, la administración de la vacuna intranasal, que no provoca dolor, la convierte en una opción ideal para este entorno.

● ¿Dónde puedo obtener más información?

Para más detalles sobre la campaña de vacunación antigripal para niños en general y de gripe intranasal escolar puede consultar:

- La página web de Andavac sobre gripe infantil: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>

- A sus profesionales sanitarios de referencia.



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

Consentimientos
informados
disponibles en
6 idiomas

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Campaña 2025-26

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 148 KB

🔗 [Acceder al documento](#)

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos - árabe

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Traducción al ÁRABE.

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 514 KB

🔗 [Acceder al documento](#)

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos - inglés

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Traducción al INGLÉS.

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 1 MB

🔗 [Acceder al documento](#)

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos - francés

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Traducción al FRANCÉS.

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 908 KB

🔗 [Acceder al documento](#)

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos - chino

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Traducción al CHINO.

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 650 KB

🔗 [Acceder al documento](#)

Consentimiento informado para vacunación antigripal intranasal en centros educativos - rumano

Cuestionario a cumplimentar por la madre, padre o tutor para la vacunación intranasal frente a la gripe en centros educativos.

Traducción al RUMANO.

📅 Fecha creación/actualización: septiembre 2025

📄 Tamaño documento: 831 KB

🔗 [Acceder al documento](#)



ELEMENTOS CLAVE COORDINACIÓN EDUCACIÓN-SALUD



Campaña 2025 de vacunación Antigripal Intranasal:
Comienzo de la vacunación en las aulas: 30 de Septiembre.



Consejería Desarrollo
educativo y F.P.

Envío circular
informativa sobre
la Campaña a los
centros de
educación
Infantil: 3 y 4
años,
Indicando la
colaboración
necesaria.



Direcciones de centros
educación infantil

Difusión necesaria
de la información
a maestros/as de
ed.infantil 3 y 4
años.

Facilitan listados
alumnado 3 y 4
años a ERCE.

Facilitan
doc.impresso de CI
a maestros para su
entrega a los
padres.



Delegación Territorial
D.educativo-
Direcciones de CEIs

Envío de la
información de la
campana a los
centros
educativos.



Maestros/as de Ed.Infantil 3 y 4 años

CI firmado en papel

Entregan documento
informativo y
Consentimiento
informado por
IPASEN o impreso a
padres/madre/tutores
legales.

Recogen documento
firmado a los 3 días.

Entregan todos los CI
firmados a ERCE.



ERCE

Contacta con CEIs
de referencia.

Programa fechas
de vacunación con
el centro.

Recoge CI
firmados y realiza
captación activa.

Organiza
preparativos
jornada vacunal.



CRONOLOGÍA DE LA VACUNACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

PASOS A SEGUIR





CRONOLOGÍA DE LA VACUNACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

PASOS A SEGUIR

01.

Vacunas

Número de vacunas necesarias contando con un excedente y material preciso para mantener la cadena de frío entre +2 y + 8 grados. El servicio de farmacia de cada Distrito o Área favorecerá la dispensación de dichas vacunas al tratarse de una campaña escolar.

02.

Material fungible

Preparar todo aquel material necesario para el día de la vacunación como gasas, jeringas, ordenador, sello, tinta e incluso material de prueba.

03.

Mochilas de urgencias REVISADAS



04.

Material de recompensa

05. Registro

Registro en DIRAYA del alumnado vacunado y registro de las dosis administradas en el sistema de monitorización

6
PREPARACIÓN DEL
MATERIAL PARA LA
VACUNACIÓN
PASO 6



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

	A	B	C	D	E	F	G	H
	PROVINCIA	DISTRITO	UGC	LOCALIDAD	ERCE	FECHA VACUNACIÓN GRIPE ESCOLAR 25/26	CENTRO EDUCATIVO	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



Campaña GRIPE Escolar 3-4 Años

B I U ↺ ↻

Descripción del formulario

PRUEBA. Campaña GRIPE Escolar 3-4 Años

¿A QUÉ DISTRITO/AGS PERTENECEZ? *

- ☐ AGS Norte Almería (Levante-Alto Almanzora)
- ☐ Distrito Almería
- ☐ Distrito Poniente de Almería

Nº DE CONSENTIMIENTOS RECOGIDOS CON NEGATIVA A LA VACUNACIÓN *

Texto de respuesta corta

Nº DE CONSENTIMIENTOS RECOGIDOS EN OTROS IDIOMAS *

Texto de respuesta corta

FECHA D

Mes, día,

CENTRO

Texto de

Nº ALUM

Texto de

SI HAS UTILIZADO CONSENTIMIENTO EN OTROS IDIOMAS DIFERENTE AL CASTELLANO, INDICA CUAL *

- ☐ Árabe
- ☐ Rumano
- ☐ Inglés
- ☐ Francés
- ☐ Chino
- ☐ Ninguno





CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

Andalucía 2024-25

ESTE AÑO...
**LOS NIÑOS Y NIÑAS
PRIMERO**



6 a 23 meses
Vacuna intramuscular (Vaxigrip Tetra)
En el **Centro de Salud**. Solicitar cita

2 años (24 a 35 meses)
Vacuna intranasal (Fluenz Tetra)
En el **Centro de Salud**. Solicitar cita

3-4 años (36 a 59 meses)
Vacuna intranasal (Fluenz Tetra)
En el **Colegio**

Toda la información: <https://www.andavac.es/vacunacion-antigripal-de-la-poblacion-infantil/>



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...
Club de Superhéroes
contra la Gripe

NOMBRE: _____

DNI: _____

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...
Club de Superhéroes
contra la Gripe

NOMBRE: _____

DNI: _____

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL


TE DAMOS LA BIENVENIDA AL...
Club de Superhéroes
contra la Gripe

NOMBRE: _____

DNI: _____



2391 CENTROS EDUCATIVOS 57.927 ALUMNOS



COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPIAL POBLACIÓN 6-59 MESES POR TRAMOS DE EDAD COMPARATIVA MISMA SEMANA DE CAMPAÑA 2022-23 VS 2023-24 VS 2024-25

en Andalucía



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: situaciones especiales

➡ SI EN UNA CLASE CON NIÑOS DE 3 AÑOS HAY NIÑOS CON 2 AÑOS, ¿CÓMO SE ACTUARÍA?

Esos niños de 1º curso de infantil con 2 años de edad en el momento de la vacunación en el centro educativo, y que cumplen los 3 años antes del 31 de diciembre, pueden recibir la vacuna intranasal en la escuela con sus compañeros, si disponen del consentimiento informado de sus padres/tutores.

La vacuna antigripal intranasal Fluenz está autorizada a partir de los 2 años por ficha técnica.

Fecha de elaboración: 23/09/2024

[Enlace / Compartir](#)

<https://www.andavac.es/preguntas-frecuentes/>



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPE: situaciones especiales

Niños-as de 3-4 años que por el motivo que sea no se han vacunado en el colegio:



Se podrán vacunar en el centro de salud, con la vacuna intranasal, cuanto antes mejor



Ojo! Está previsto que la campaña infantil acabe entorno al 15 enero



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: situaciones especiales

Niños-as de 3-4 años que se han vacunado recientemente con otras vacunas (ej: triple vírica, varicela):

- ➡ No es necesario guardar ningún tipo de intervalo. Se pueden vacunar con gripe intranasal. Al ser vías diferentes, no hay problema.
- ➡ Ojo! No confundir con el intervalo de al menos un mes que hay que guardar entre dos vacunas vivas por vía parenteral cuando no se administran al mismo tiempo.



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL: situaciones especiales

Niños-as de 3-4 años con alergia grave al huevo:

➡ Se vacunarán en el centro de salud, con inactivada (Flucelvax)

➡ Ojo! Esta pregunta se incluye en el consentimiento informado

¿Tiene alergia grave al huevo? ☐ Si ☐ No



CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPE: situaciones especiales

Niños-as de 3-4 años con inmunodepresión:

➡ Se vacunarán en el centro de salud, con inactivada

➡ Ojo! Esta pregunta se incluye en el consentimiento informado

¿Tiene problemas de defensas bajas, recibe algún tratamiento inmunosupresor? ☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo: ¿qué fármaco y dosis toma? _____



Vacunación gripe infantil (6-59 meses)

CAMPAÑA ESCOLAR DE VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL



¡GRACIAS!



Agradecimiento especial a:

- Enfermeras referentes de centros educativos
- Enfermeras infanto-juveniles
- Pediatras
- Matronas
- Y a todos los equipos asistenciales y no asistenciales (farmacia, celadores, SAU, TCAE...)
- Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y Consejería de Salud y Consumo
- Direcciones de Cuidados de Enfermería
- Escuela Andaluza de Salud Pública
- Delegaciones de Salud y Delegaciones de Educación
- Personal docente







**Junta
de Andalucía**

Consejería de Salud
y Consumo